

蛇口の水質検査結果(1/2)

| | |
|-------|-----------------|
| 地点番号 | No. 105 |
| 検査地点 | 清瀬市旭が丘 |
| 主な浄水場 | 東村山浄水場(浄水場No.5) |

水質基準項目

平成31年3月末現在

| 番号 | 項目 | 基準値 | 蛇口の水質検査結果 | | | | | 回数 | 区分 |
|-----|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|---------------|
| | | | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 年度平均 | | |
| 基01 | 一般細菌 | 100個/mL 以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 12 | 病原生物の 代替指標 |
| 基02 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | (0/12) | 12 | |
| 基03 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L 以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | 無機物/重金属 |
| 基04 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L 以下 | | <0.00005 | | | <0.00005 | 1 | |
| 基05 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 基06 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 基07 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 基08 | 六価クロム化合物 | 0.05 mg/L 以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | |
| 基09 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L 以下 | 0.65 | 0.51 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 4 | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L 以下 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 4 | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L 以下 | 0.02 | <0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 4 | |
| 基14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L 以下 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | 一般有機物 |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L 以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | |
| 基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L 以下 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | |
| 基17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L 以下 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L 以下 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | |
| 基19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L 以下 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | |
| 基20 | ベンゼン | 0.01 mg/L 以下 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | |
| 基21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L 以下 | <0.02 | <0.02 | 0.04 | <0.02 | <0.02 | 12 | 消毒副生成物 |
| 基22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 基23 | クロロホルム | 0.06 mg/L 以下 | 0.0051 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0067 | 0.0040 | 4 | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 4 | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L 以下 | 0.0024 | 0.0007 | 0.0030 | 0.0032 | 0.0023 | 4 | |
| 基26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 基27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L 以下 | 0.012 | 0.0043 | 0.0086 | 0.015 | 0.010 | 4 | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 4 | |
| 基29 | プロモジクロロメタン | 0.03 mg/L 以下 | 0.0038 | 0.0015 | 0.0028 | 0.0050 | 0.0033 | 4 | |
| 基30 | プロモホルム | 0.09 mg/L 以下 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0005 | 4 | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 着色 |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L 以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L 以下 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 4 | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L 以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L 以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L 以下 | 8.0 | 4.0 | 15 | 12 | 9.8 | 4 | 味 |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 着色 |
| 基38 | 塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 6.7 | 4.8 | 7.8 | 15.7 | 8.7 | 12 | 味 |
| 基39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L 以下 | 52.0 | 42.5 | 70.0 | 65.0 | 57.4 | 4 | |
| 基40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L 以下 | | 69 | | | 69 | 1 | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L 以下 | | <0.02 | | | <0.02 | 1 | 発泡 |
| 基42 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L 以下 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 | 12 | かび臭 |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L 以下 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 | 12 | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L 以下 | | <0.002 | | | <0.002 | 1 | 発泡 |
| 基45 | フェノール類 | 0.005 mg/L 以下 | | <0.0005 | | | <0.0005 | 1 | 臭気 |
| 基46 | 有機物(全有機炭素の量) | 3 mg/L 以下 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 12 | 味 |
| 基47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 365 | 基礎的性状 |
| 基48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12 | |
| 基49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12 | |
| 基50 | 色度 | 5度 以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 365 | |
| 基51 | 濁度 | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 365 | |

蛇口の水質検査結果(2/2)

| | |
|-------|-----------------|
| 地点番号 | No. 105 |
| 検査地点 | 清瀬市旭が丘 |
| 主な浄水場 | 東村山浄水場(浄水場No.5) |

毎日検査項目

平成31年3月末現在

| 番号 | 項目 | 蛇口の水質検査結果 | | | | | | 備考 |
|----|---------------|-----------|------|--------|------|------|-----|------------------------------|
| | | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 年度平均 | 回数 | |
| | 色 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 365 | 水道法施行規則 第15条第1項第 1号による |
| | 濁り | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 365 | |
| | 消毒の残留効果(残留塩素) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 365 | |

水質管理目標設定項目

| 番号 | 項目 | 目標値 | 蛇口の水質検査結果 | | | | | | 区分 |
|-----|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|-----|-------------|
| | | | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 年度平均 | 回数 | |
| 目01 | アンチモン及びその化合物 | 0.02 mg/L 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 無機物/重金属 |
| 目02 | ウラン及びその化合物 | 0.002 mg/L 以下(P)* | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | |
| 目03 | ニッケル及びその化合物 | 0.02 mg/L 以下 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 一般有機物 |
| 目05 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004 mg/L 以下 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | |
| 目08 | トルエン | 0.4 mg/L 以下 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | 消毒副生成物 |
| 目09 | フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 0.08 mg/L 以下 | * | | | | | - | |
| 目10 | 亜塩素酸 | 0.6 mg/L 以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 消毒剤 |
| 目12 | 二酸化塩素 | 0.6 mg/L 以下 | 使用していないため検査を省略 | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | 0.01 mg/L 以下(P)* | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 消毒副生成物 |
| 目14 | 抱水クロラール | 0.02 mg/L 以下(P)* | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | |
| 目15 | 農薬類 | 1 以下 | * | | | | | - | 農薬 |
| 目16 | 残留塩素 | 1 mg/L 以下 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 365 | 臭気 |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10mg/L 以上100mg/L 以下 | 52.0 | 42.5 | 70.0 | 65.0 | 57.4 | 4 | 味 |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 着色 |
| 目19 | 遊離炭酸 | 20 mg/L 以下 | * | | | | | - | 味 |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3 mg/L 以下 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | 臭気 |
| 目21 | メチル-tert-ブチルエーテル | 0.02 mg/L 以下 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | |
| 目22 | 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) | 3 mg/L 以下 | 全有機炭素(水質基準項目)の検査で代替できるため省略 | | | | | | 味 |
| 目23 | 臭気強度(TON) | 3 以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 臭気 |
| 目24 | 蒸発残留物 | 30mg/L 以上200mg/L 以下 | | 69 | | | 69 | 1 | 味 |
| 目25 | 濁度 | 1度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 365 | 基礎的性状 |
| 目26 | pH 値 | 7.5 程度 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 365 | 腐食 |
| 目27 | 腐食性 (ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける | | -1.5 | | | -1.5 | 1 | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が 2,000以下(P)* | 1 | 2 | <1 | <1 | <1 | 4 | 水道施設の健全性の指標 |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 mg/L 以下 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | 一般有機物 |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1 mg/L 以下 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 4 | 着色 |

(注) ※は浄水場の水質検査結果をご覧ください。

*目標値の欄のPは、暫定値を示します。

大腸菌の平均の欄の分数は、検出回数/検査回数を示します。

その他の項目

| 項目 | 蛇口の水質検査結果 | | | | | | 備考 |
|-------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|-----|----|
| | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 年度平均 | 回数 | |
| 水温 | 19.9 | 27.0 | 17.8 | 10.6 | 18.8 | 365 | - |
| 電気伝導率 | 13.9 | 12.9 | 18.7 | 19.8 | 16.3 | 365 | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 52.0 | 42.5 | 70.0 | 65.0 | 57.4 | 4 | |
| カルシウム硬度 | 43.5 | 38.0 | 54.5 | 51.5 | 46.9 | 4 | |
| マグネシウム硬度 | 8.5 | 4.5 | 15.5 | 13.5 | 10.5 | 4 | |
| カリウム | 1.3 | 0.8 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 4 | |
| トリクロラミン | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | |