

複式メータボックス登録一覧表

会社別一覧表

会社名	最終更新日
前澤給装工業(株)	令和3年7月13日 一部変更
(株) タブチ	令和5年3月8日 追加
(株) 日邦バルブ	令和3年7月13日 追加

令和5年3月
給水部給水課

複式メータボックス登録一覧表

会社名														表示用略号													
前澤給装工業 株式会社																											
事故・クレーム等連絡先																											
前澤給装工業(株) 東京支店																											
〒152-0004 東京都目黒区鷹番2-14-16																											
TEL 03-3711-6331 / FAX 03-3711-0077																											
登録履歴																											
平成28年 8月 3日：新規登録														令和3年7月13日：変更登録													
平成28年12月21日：追加登録																											
平成29年 6月20日：追加登録																											
平成30年 3月19日：変更登録																											
平成30年 12月25日：追加登録																											
令和2年 3月18日：追加登録																											
登録製品 一覧																											
メータ口径	メータ個数	ヘッダー管口径	型式番号	メータ接続方式		前後接続部の形状						樹材質			その他補足	備考	登録年月日			パッキン							
				圧着式	ねじ式（上水ねじ）	ねじ式（都ねじ）	テーパめねじ	テーパおねじ	平行めねじ	平行おねじ	その他の形状	アルミ製	鋳鉄製	樹脂製													
																					①：一次側 ②：二次側 ③：両						
13	2	25	MF-N2H-S2Rc 都ねじ			●	◎								○	20×13の異形伸縮管使用	R2/3/24付で新規程適合	30	12	25	平パッキン						
	2	25	MF-N2H-S2Rc 上水ねじ		●		◎								○	20×13の異形伸縮管使用	R2/3/24付で新規程適合	30	12	25							
	3	40	MF-N3H-S2Rc 都ねじ			●	◎								○	20×13の異形伸縮管使用	R2/3/24付で新規程適合	30	12	25							
	3	40	MF-N3H-S2Rc 上水ねじ		●		◎								○	20×13の異形伸縮管使用	R2/3/24付で新規程適合	30	12	25							
	4	40	MF-N4H-S2Rc 都ねじ			●	◎								○	20×13の異形伸縮管使用	R3/7/13 一部変更	2	3	18							
	4	40	MF-N4H-S2Rc 上水ねじ		●		◎								○	20×13の異形伸縮管使用	R3/7/13 一部変更	2	3	18							
20*13	2	25	MF-N2H-S2Rc 都ねじ			●	◎								○		R2/3/24付で新規程適合	30	12	25							
	2	25	MF-N2H-S2Rc 上水ねじ		●		◎								○		R2/3/24付で新規程適合	30	12	25							
	3	40	MF-N3H-S2Rc 都ねじ			●	◎								○	Φ13×1、Φ20×2	R2/3/24付で新規程適合	30	12	25							
	3	40	MF-N3H-S2Rc 上水ねじ		●		◎								○	Φ13×1、Φ20×2	R2/3/24付で新規程適合	30	12	25							
	4	40	MF-N4H-S2Rc 都ねじ			●	◎								○	Φ13-20-20-20		2	3	18							
	4	40	MF-N4H-S2Rc 上水ねじ		●		◎								○	Φ13-20-20-20		2	3	18							
	4	40	MF-N4H-S2Rc 都ねじ			●	◎								○	Φ20-20-20-13	R3/7/13 一部変更	2	3	18							
	4	40	MF-N4H-S2Rc 上水ねじ		●		◎								○	Φ20-20-20-13	R3/7/13 一部変更	2	3	18							
20	2	25	MSFT-N2-S2RcG 都ねじ			●	①			②					○		R2/3/24付で新規程適合	28	12	21							
	2	25	MSFT-N2-S2RcG 上水ねじ		●		①			②					○		R2/3/24付で新規程適合	28	12	21							
	3	40	MSFT-N3-S2RcG 都ねじ			●	①			②					○		R2/3/24付で新規程適合	30	3	19							
	3	40	MSFT-N3-S2RcG 上水ねじ		●		①			②					○		R2/3/24付で新規程適合	30	3	19							
	2	25	MF-N2H-S2Rc 都ねじ			●	◎								○		R2/3/24付で新規程適合	30	12	25							
	2	25	MF-N2H-S2Rc 上水ねじ		●		◎								○		R2/3/24付で新規程適合	30	12	25							
	3	40	MF-N3H-S2Rc 都ねじ			●	◎								○		R2/3/24付で新規程適合	30	12	25							
	3	40	MF-N3H-S2Rc 上水ねじ		●		◎								○		R2/3/24付で新規程適合	30	12	25							
	4	40	MF-N4H-S2Rc 都ねじ			●	◎								○		R3/7/13 一部変更	2	3	18							
	4	40	MF-N4H-S2Rc 上水ねじ		●		◎								○		R3/7/13 一部変更	2	3	18							

複式メータボックス登録一覧表

会社名										表示用路号									
株式会社 タブチ										TBC									
事故・クレーム等連絡先																			
(株)タブチ 東京支店／東京都港区三田3-11-36 三田日東ダイビル8階																			
TEL 03-6899-2620／FAX 03-6899-2623																			
登録履歴																			
平成22年6月24日：新規登録					令和5年3月8日：追加登録														
平成23年6月13日：追加登録																			
平成23年8月2日：追加登録																			
平成29年2月22日：追加登録																			
平成29年6月20日：追加登録																			
平成30年11月14日：変更登録																			
令和元年7月29日：追加登録																			
令和元年8月28日：追加登録																			
登録製品 一覧																			
メー タ 口 径	メー タ 個 数	ヘッ ダー 管 口 径	型式番号	メータ接続方式		前後接続部の形状						柵材質			その他補足	備考	登録 年月日	パッキン	
				圧 着 式	ね じ 式 （上水ねじ）	ね じ 式 （都ねじ）	テー パ め ね じ	テー パ お ね じ	平 行 め ね じ	平 行 お ね じ	その 他の 形状	アル ミ 製	鋳 鉄 製	樹 脂 製					
																			①：一次側 ②：二次側 ◎：両
13	2	25	FIA2-BE		●		◎								○			5 3 8	平パッキン
	3	40	FIA3-BE		●		◎								○	子ふた有り		5 3 8	
	4	40	FIA4-BE		●		◎								○	子ふた有り		5 3 8	
	2	25	FIA2-BE-T			●	◎								○			5 3 8	
	3	40	FIA3-BE-T			●	◎								○	子ふた有り		5 3 8	
	4	40	FIA4-BE-T			●	◎								○	子ふた有り		5 3 8	
	2	25	F2A2-BE		●		①					②			○			5 3 8	
	3	40	F2A3-BE		●		①					②			○	子ふた有り		5 3 8	
	4	40	F2A4-BE		●		①					②			○	子ふた有り		5 3 8	
	2	25	F2A2-BE-T			●	①					②			○			5 3 8	
	3	40	F2A3-BE-T			●	①					②			○	子ふた有り		5 3 8	
	4	40	F2A4-BE-T			●	①					②			○	子ふた有り		5 3 8	
	2	25	FIA12-BE		●		◎								○			5 3 8	
	3	40	FIA13-BE		●		◎								○	子ふた有り		5 3 8	
	4	40	FIA14-BE		●		◎								○	子ふた有り		5 3 8	
	2	25	FIA12-BE-T			●	◎								○			5 3 8	
	3	40	FIA13-BE-T		●		◎								○	子ふた有り		5 3 8	
	4	40	FIA14-BE-T		●		◎								○	子ふた有り		5 3 8	
	2	25	F2A12-BE			●	①					②			○			5 3 8	
	3	40	F2A13-BE			●	①					②			○	子ふた有り		5 3 8	
	4	40	F2A14-BE			●	①					②			○	子ふた有り		5 3 8	
	2	25	F2A12-BE-T		●		①					②			○			5 3 8	
	3	40	F2A13-BE-T		●		①					②			○	子ふた有り		5 3 8	
	4	40	F2A14-BE-T		●		①					②			○	子ふた有り		5 3 8	
	2	25	F1AB2-BE			●	◎								○			5 3 8	
	3	40	F1AB3-BE			●	◎								○	子ふた有り		5 3 8	
	4	40	F1AB4-BE			●	◎								○	子ふた有り		5 3 8	
	2	25	F1AB2-BE-T		●		◎								○			5 3 8	
	3	40	F1AB3-BE-T		●		◎								○	子ふた有り		5 3 8	
	4	40	F1AB4-BE-T		●		◎								○	子ふた有り		5 3 8	
	2	25	F2AB2-BE			●	①					②			○			5 3 8	
	3	40	F2AB3-BE			●	①					②			○	子ふた有り		5 3 8	
	4	40	F2AB4-BE			●	①					②			○	子ふた有り		5 3 8	
	2	25	F2AB2-BE-T		●		①					②			○			5 3 8	
	3	40	F2AB3-BE-T		●		①					②			○	子ふた有り		5 3 8	
	4	40	F2AB4-BE-T		●		①					②			○	子ふた有り		5 3 8	

登録製品 一覧																					
メータ口径	メータ個数	ヘッダー管口径	型式番号	メータ接続方式		前後接続部の形状						柵材質			その他補足	備考	登録年月日	パッキン			
				圧着式	ねじ式（上水ねじ）	ねじ式（都ねじ）	テーパめねじ	テーパおねじ	平行めねじ	平行おねじ	その他の形状	アルミ製	鑄鉄製	樹脂製							
				①：一次側 ②：二次側 ◎：両																	
20+13	2	25	FUS12-BE		●	◎									○		R2/3/25付で新規規程適合	1	8	28	平パッキン
	3	40	FUS13-BE		●	◎									○		R2/3/25付で新規規程適合	1	8	28	
	4	40	FUS14-BE		●	◎									○		R2/3/25付で新規規程適合	1	8	28	
	2	25	FUS12-BE-T			●	◎								○		R2/3/25付で新規規程適合	1	8	28	
	3	40	FUS13-BE-T			●	◎								○		R2/3/25付で新規規程適合	1	8	28	
	4	40	FUS14-BE-T			●	◎								○		R2/3/25付で新規規程適合	1	8	28	
	2	25	FUSB2-BE		●	◎									○		R2/3/25付で新規規程適合	1	8	28	
	3	40	FUSB3-BE		●	◎									○		R2/3/25付で新規規程適合	1	8	28	
	4	40	FUSB4-BE		●	◎									○		R2/3/25付で新規規程適合	1	8	28	
	2	25	FUSB2-BE-T			●	◎								○		R2/3/25付で新規規程適合	1	8	28	
	3	40	FUSB3-BE-T			●	◎								○		R2/3/25付で新規規程適合	1	8	28	
	4	40	FUSB4-BE-T			●	◎								○		R2/3/25付で新規規程適合	1	8	28	
	2	25	FUA12-BE		●	◎									○		R2/3/25付で新規規程適合	1	8	28	
	3	40	FUA13-BE		●	◎									○		R2/3/25付で新規規程適合	1	8	28	
	4	40	FUA14-BE		●	◎									○		R2/3/25付で新規規程適合	1	8	28	
	2	25	FUA12-BE-T			●	◎								○		R2/3/25付で新規規程適合	1	8	28	
	3	40	FUA13-BE-T			●	◎								○		R2/3/25付で新規規程適合	1	8	28	
	4	40	FUA14-BE-T			●	◎								○		R2/3/25付で新規規程適合	1	8	28	
	2	25	FUAB2-BE		●	◎									○		R2/3/25付で新規規程適合	1	8	28	
	3	40	FUAB3-BE		●	◎									○		R2/3/25付で新規規程適合	1	8	28	
	4	40	FUAB4-BE		●	◎									○		R2/3/25付で新規規程適合	1	8	28	
	2	25	FUAB2-BE-T			●	◎								○		R2/3/25付で新規規程適合	1	8	28	
	3	40	FUAB3-BE-T			●	◎								○		R2/3/25付で新規規程適合	1	8	28	
	4	40	FUAB4-BE-T			●	◎								○		R2/3/25付で新規規程適合	1	8	28	
	2	25	FUA2-BE		●	◎									○		H29/6/20に20×13追加・R2/3/25付で新規規程適合	1	7	29	
	3	40	FUA3-BE		●	◎									○	子ふた有り	H29/6/20に20×13追加・R2/3/25付で新規規程適合	1	7	29	
	4	40	FUA4-BE		●	◎									○	子ふた有り	H29/6/20に20×13追加・R2/3/25付で新規規程適合	1	7	29	
	2	25	FUA2-BE-T			●	◎								○		H29/6/20に20×13追加・R2/3/25付で新規規程適合	1	7	29	
	3	40	FUA3-BE-T			●	◎								○	子ふた有り	H29/6/20に20×13追加・R2/3/25付で新規規程適合	1	7	29	
	4	40	FUA4-BE-T			●	◎								○	子ふた有り	H29/6/20に20×13追加・R2/3/25付で新規規程適合	1	7	29	
	2	25	FUS2-BE		●	◎									○		R2/3/25付で新規規程適合	29	6	20	
	3	40	FUS3-BE		●	◎									○	子ぶた有り	H30/11/14付で変更・R2/3/25付で新規規程適合	29	6	20	
	4	40	FUS4-BE		●	◎									○	子ぶた有り	R2/3/25付で新規規程適合	29	6	20	
	2	25	FUS2-BE-T			●	◎								○		R2/3/25付で新規規程適合	29	6	20	
	3	40	FUS3-BE-T			●	◎								○	子ぶた有り	H30/11/14付で変更・R2/3/25付で新規規程適合	29	6	20	
	4	40	FUS4-BE-T			●	◎								○	子ぶた有り	R2/3/25付で新規規程適合	29	6	20	
	2	25	FQSD2		●	◎									○		R2/3/25付で新規規程適合	23	8	3	
	3	40	FQSD3		●	◎									○	子ぶた有り	R2/3/25付で新規規程適合	23	8	3	
	4	40	FQSD4		●	◎									○	子ぶた有り	R2/3/25付で新規規程適合	23	8	3	
	2	25	FQSD2-T			●	◎								○		R2/3/25付で新規規程適合	23	8	3	
	3	40	FQSD3-T			●	◎								○	子ぶた有り	R2/3/25付で新規規程適合	23	8	3	
	4	40	FQSD4-T			●	◎								○	子ぶた有り	R2/3/25付で新規規程適合	23	8	3	
	2	25	FQAB2		●	◎									○		R2/3/25付で新規規程適合	23	6	13	
	3	40	FQAB3		●	◎									○	子ぶた有り	R2/3/25付で新規規程適合	23	6	13	
	4	40	FQAB4		●	◎									○	子ぶた有り	R2/3/25付で新規規程適合	23	6	13	
	2	25	FQAB2-T			●	◎								○		R2/3/25付で新規規程適合	23	6	13	
	3	40	FQAB3-T			●	◎								○	子ぶた有り	R2/3/25付で新規規程適合	23	6	13	
	4	40	FQAB4-T			●	◎								○	子ぶた有り	R2/3/25付で新規規程適合	23	6	13	
2	25	FQAD2		●	◎									○		R2/3/25付で新規規程適合	23	6	13		
3	40	FQAD3		●	◎									○	子ぶた有り	R2/3/25付で新規規程適合	23	6	13		
4	40	FQAD4		●	◎									○	子ぶた有り	R2/3/25付で新規規程適合	23	6	13		
2	25	FQAD2-T			●	◎								○		R2/3/25付で新規規程適合	23	6	13		
3	40	FQAD3-T			●	◎								○	子ぶた有り	R2/3/25付で新規規程適合	23	6	13		
4	40	FQAD4-T			●	◎								○	子ぶた有り	R2/3/25付で新規規程適合	23	6	13		

登録製品 一覧

メータ口径	メータ個数	ヘッダー管口径	型式番号	メータ接続方式		前後接続部の形状						柵材質			その他補足	備考	登録年月日	パッキン	
				圧着式	ねじ式（上水ねじ）	ねじ式（都ねじ）	テーパめねじ	テーパおねじ	平行めねじ	平行おねじ	その他の形状	アルミ製	鑄鉄製	樹脂製					
①：一次側 ②：二次側 ◎：両																			
20+13	2	25	F1S2-BE		●		◎								○			5 3 8	平パッキン
	3	40	F1S3-BE		●		◎								○	子ぶた有り		5 3 8	
	4	40	F1S4-BE		●		◎								○	子ぶた有り		5 3 8	
	2	25	F1S2-BE-T			●	◎								○			5 3 8	
	3	40	F1S3-BE-T			●	◎								○	子ぶた有り		5 3 8	
	4	40	F1S4-BE-T			●	◎								○	子ぶた有り		5 3 8	
	2	25	F2S2-BE		●		①				②				○			5 3 8	
	3	40	F2S3-BE		●		①				②				○	子ぶた有り		5 3 8	
	4	40	F2S4-BE		●		①				②				○	子ぶた有り		5 3 8	
	2	25	F2S2-BE-T			●	①				②				○			5 3 8	
	3	40	F2S3-BE-T			●	①				②				○	子ぶた有り		5 3 8	
	4	40	F2S4-BE-T			●	①				②				○	子ぶた有り		5 3 8	
	2	25	F1S12-BE		●		◎								○			5 3 8	
	3	40	F1S13-BE		●		◎								○	子ぶた有り		5 3 8	
	4	40	F1S14-BE		●		◎								○	子ぶた有り		5 3 8	
	2	25	F1S12-BE-T			●	◎								○			5 3 8	
	3	40	F1S13-BE-T			●	◎								○	子ぶた有り		5 3 8	
	4	40	F1S14-BE-T			●	◎								○	子ぶた有り		5 3 8	
	2	25	F2S12-BE		●		①				②				○			5 3 8	
	3	40	F2S13-BE		●		①				②				○	子ぶた有り		5 3 8	
	4	40	F2S14-BE		●		①				②				○	子ぶた有り		5 3 8	
	2	25	F2S12-BE-T			●	①				②				○			5 3 8	
	3	40	F2S13-BE-T			●	①				②				○	子ぶた有り		5 3 8	
	4	40	F2S14-BE-T			●	①				②				○	子ぶた有り		5 3 8	
	2	25	F1SB2-BE		●		◎								○			5 3 8	
	3	40	F1SB3-BE		●		◎								○	子ぶた有り		5 3 8	
	4	40	F1SB4-BE		●		◎								○	子ぶた有り		5 3 8	
	2	25	F1SB2-BE-T			●	◎								○			5 3 8	
	3	40	F1SB3-BE-T			●	◎								○	子ぶた有り		5 3 8	
	4	40	F1SB4-BE-T			●	◎								○	子ぶた有り		5 3 8	
	2	25	F2SB2-BE		●		①				②				○			5 3 8	
	3	40	F2SB3-BE		●		①				②				○	子ぶた有り		5 3 8	
	4	40	F2SB4-BE		●		①				②				○	子ぶた有り		5 3 8	
	2	25	F2SB2-BE-T			●	①				②				○			5 3 8	
	3	40	F2SB3-BE-T			●	①				②				○	子ぶた有り		5 3 8	
	4	40	F2SB4-BE-T			●	①				②				○	子ぶた有り		5 3 8	

登録製品 一覧

メータ口径	メータ個数	ヘッダー管口径	型式番号	メータ接続方式		前後接続部の形状						柵材質			その他補足	備考	登録年月日	パッキン		
				圧着式	ねじ式（上水ねじ）	ねじ式（都ねじ）	テーパめねじ	テーパおねじ	平行めねじ	平行おねじ	その他の形状	アルミ製	鑄鉄製	樹脂製						
																			①：一次側 ②：二次側 ◎：両	
20	2	25	FUA12-BE		●	◎								○		R2/3/25付で新規程適合	1	8	28	平パッキン
	3	40	FUA13-BE		●	◎								○		R2/3/25付で新規程適合	1	8	28	
	4	40	FUA14-BE		●	◎								○		R2/3/25付で新規程適合	1	8	28	
	2	25	FUA12-BE-T			●	◎							○		R2/3/25付で新規程適合	1	8	28	
	3	40	FUA13-BE-T			●	◎							○		R2/3/25付で新規程適合	1	8	28	
	4	40	FUA14-BE-T			●	◎							○		R2/3/25付で新規程適合	1	8	28	
	2	25	FUAB2-BE		●	◎								○		R2/3/25付で新規程適合	1	8	28	
	3	40	FUAB3-BE		●	◎								○		R2/3/25付で新規程適合	1	8	28	
	4	40	FUAB4-BE		●	◎								○		R2/3/25付で新規程適合	1	8	28	
	2	25	FUAB2-BE-T			●	◎							○		R2/3/25付で新規程適合	1	8	28	
	3	40	FUAB3-BE-T			●	◎							○		R2/3/25付で新規程適合	1	8	28	
	4	40	FUAB4-BE-T			●	◎							○		R2/3/25付で新規程適合	1	8	28	
	2	25	FUA2-BE		●	◎								○		R2/3/25付で新規程適合	29	6	20	
	3	40	FUA3-BE		●	◎								○	子ぶた有り	H30/11/14付で変更 R2/3/25付で新規程適合	29	6	20	
	4	40	FUA4-BE		●	◎								○	子ぶた有り	R2/3/25付で新規程適合	29	6	20	
	2	25	FUA2-BE-T			●	◎							○		R2/3/25付で新規程適合	29	6	20	
	3	40	FUA3-BE-T			●	◎							○	子ぶた有り	H30/11/14付で変更 R2/3/25付で新規程適合	29	6	20	
	4	40	FUA4-BE-T			●	◎							○	子ぶた有り	R2/3/25付で新規程適合	29	6	20	
	2	25	FQAB2		●	◎							○			R2/3/25付で新規程適合	22	6	24	
	3	40	FQAB3		●	◎							○		子ぶた有り	R2/3/25付で新規程適合	22	6	24	
	4	40	FQAB4		●	◎							○		子ぶた有り	R2/3/25付で新規程適合	22	6	24	
	2	25	FQAB2-T			●	◎						○			R2/3/25付で新規程適合	22	6	24	
	3	40	FQAB3-T			●	◎						○		子ぶた有り	R2/3/25付で新規程適合	22	6	24	
	4	40	FQAB4-T			●	◎						○		子ぶた有り	R2/3/25付で新規程適合	22	6	24	
	2	25	FQAD2		●	◎							○			R2/3/25付で新規程適合	22	6	24	
	3	40	FQAD3		●	◎							○		子ぶた有り	R2/3/25付で新規程適合	22	6	24	
	4	40	FQAD4		●	◎							○		子ぶた有り	R2/3/25付で新規程適合	22	6	24	
	2	25	FQAD2-T			●	◎						○			R2/3/25付で新規程適合	22	6	24	
	3	40	FQAD3-T			●	◎						○		子ぶた有り	R2/3/25付で新規程適合	22	6	24	
	4	40	FQAD4-T			●	◎						○		子ぶた有り	R2/3/25付で新規程適合	22	6	24	
	2	25	FIA2-BE		●	◎								○			5	3	8	
	3	40	FIA3-BE		●	◎								○	子ぶた有り		5	3	8	
	4	40	FIA4-BE		●	◎								○	子ぶた有り		5	3	8	
	2	25	FIA2-BE-T			●	◎							○			5	3	8	
	3	40	FIA3-BE-T			●	◎							○	子ぶた有り		5	3	8	
	4	40	FIA4-BE-T			●	◎							○	子ぶた有り		5	3	8	
	2	25	F2A2-BE		●		①					②		○			5	3	8	
	3	40	F2A3-BE		●		①					②		○	子ぶた有り		5	3	8	
	4	40	F2A4-BE		●		①					②		○	子ぶた有り		5	3	8	
	2	25	F2A2-BE-T			●	①					②		○			5	3	8	
	3	40	F2A3-BE-T			●	①					②		○	子ぶた有り		5	3	8	
	4	40	F2A4-BE-T			●	①					②		○	子ぶた有り		5	3	8	
	2	25	FIA12-BE		●		◎							○			5	3	8	
	3	40	FIA13-BE		●		◎							○	子ぶた有り		5	3	8	
	4	40	FIA14-BE		●		◎							○	子ぶた有り		5	3	8	
	2	25	FIA12-BE-T			●	◎							○			5	3	8	
	3	40	FIA13-BE-T			●	◎							○	子ぶた有り		5	3	8	
	4	40	FIA14-BE-T			●	◎							○	子ぶた有り		5	3	8	
	2	25	F2A12-BE		●		①					②		○			5	3	8	
	3	40	F2A13-BE		●		①					②		○	子ぶた有り		5	3	8	
4	40	F2A14-BE		●		①					②		○	子ぶた有り		5	3	8		
2	25	F2A12-BE-T			●	①					②		○			5	3	8		
3	40	F2A13-BE-T			●	①					②		○	子ぶた有り		5	3	8		
4	40	F2A14-BE-T			●	①					②		○	子ぶた有り		5	3	8		
2	25	F1AB2-BE		●		◎							○			5	3	8		
3	40	F1AB3-BE		●		◎							○	子ぶた有り		5	3	8		
4	40	F1AB4-BE		●		◎							○	子ぶた有り		5	3	8		
2	25	F1AB2-BE-T			●	◎							○			5	3	8		
3	40	F1AB3-BE-T			●	◎							○	子ぶた有り		5	3	8		
4	40	F1AB4-BE-T			●	◎							○	子ぶた有り		5	3	8		
2	25	F2AB2-BE		●		①					②		○			5	3	8		
3	40	F2AB3-BE		●		①					②		○	子ぶた有り		5	3	8		
4	40	F2AB4-BE		●		①					②		○	子ぶた有り		5	3	8		
2	25	F2AB2-BE-T			●	①					②		○			5	3	8		
3	40	F2AB3-BE-T			●	①					②		○	子ぶた有り		5	3	8		
4	40	F2AB4-BE-T			●	①					②		○	子ぶた有り		5	3	8		

複式メータボックス登録一覧表

会社名										表示用略号										
(株)日邦バルブ																				
事故・クレーム等連絡先																				
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 7-22-35 西新宿三晃ビル 2階																				
TEL 03-5338-2231 / FAX 03-5338-2230																				
令和3年7月13日:新規登録																				
登録製品一覧																				
メータ口径	メータ個数	ヘッダー管口径	型式番号	メータ接続方式		前後接続部の形状						樹材質		その他補足	備考	登録年月日	パッキン			
				圧着式	ねじ式 (上水ねじ)	ねじ式 (都ねじ)	テーパめねじ	テーパおねじ	平行めねじ	平行おねじ	その他の形状	アルミ製	鑄鉄製					樹脂製		
																			①:一次側 ②:二次側 ◎:両	
20	2	25	FMUG- I -2P-20		●		◎							○			3	7	13	平パッキン
	3	40	FMUG- I -3P-20		●		◎							○	小蓋あり		3	7	13	
	4	40	FMUG- I -4P-20		●		◎							○	小蓋あり		3	7	13	
	2	25	FMUG I -T-2P-20			●		◎						○			3	7	13	
	3	40	FMUG I -T-3P-20			●		◎						○	小蓋あり		3	7	13	
	4	40	FMUG I -T-4P-20			●		◎						○	小蓋あり		3	7	13	
20+13	2	25	FMUG- I -S-2P-20		●		◎							○			3	7	13	
	3	40	FMUG- I -S-3P-20		●		◎							○	小蓋あり		3	7	13	
	4	40	FMUG- I -S-4P-20		●		◎							○	小蓋あり		3	7	13	
	2	25	FMUG- I -T-S-2P-20			●		◎						○			3	7	13	
	3	40	FMUG- I -T-S-3P-20			●		◎						○	小蓋あり		3	7	13	
	4	40	FMUG- I -T-S-4P-20			●		◎						○	小蓋あり		3	7	13	