

多摩の浄水所における有機フッ素化合物濃度の推移

浄水 (1/3)

単位: μg/L

市町	浄水所等	項目	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度 令和元年度 (4~12月)	
八王子	高月浄水所	PFOS		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
		PFOA		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.008	<0.005			
	元本郷浄水所	PFOS									<0.005	<0.005	<0.005						<0.005
		PFOA									<0.005	<0.005	<0.005						<0.005
	子安浄水所	PFOS		<0.005					<0.005										
		PFOA		<0.005					<0.005										
	暁町浄水所	PFOS		<0.005					<0.005		<0.005	0.005	0.005	<0.005	0.005	<0.005			<0.005
		PFOA		<0.005					<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005
	立川市	柴崎浄水所	PFOS		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	0.006	0.015	<0.005				
			PFOA		<0.005				0.006		<0.005	<0.005	<0.005	0.010	<0.005				
富士見第一 浄水所		PFOS		<0.005				0.006		<0.005	<0.005	0.018	<0.005	<0.005				<0.005	
		PFOA		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005	
富士見第三 浄水所		PFOS		<0.005				<0.005		<0.005	0.008	0.018	<0.005	<0.005				<0.005	
		PFOA		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005	
立川砂川 浄水所		PFOS		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	0.017	<0.005						
		PFOA		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						
立川栄町 浄水所		PFOS		<0.005				0.012		0.009	0.013	0.018	0.018	0.020	0.007				
		PFOA		0.015				0.015		<0.005	0.008	0.011	0.013	0.011	0.005				
西砂第二 浄水所		PFOS		0.017				0.044		0.054									
		PFOA		0.008				0.017		0.023									
三鷹市		上連雀浄水所	PFOS		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005
			PFOA		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005
	三鷹新川 浄水所	PFOS		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005	
		PFOA		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005	
青梅市	日向和田 浄水所	PFOS						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005		
		PFOA						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005		
	千ヶ瀬第一 浄水所	PFOS		<0.005															
		PFOA		<0.005															
	千ヶ瀬第二 浄水所	PFOS		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005
		PFOA		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005
	二俣尾浄水所	PFOS		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005
		PFOA		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005
	沢井第一 浄水所	PFOS		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005
		PFOA		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005
	沢井第二 浄水所	PFOS		<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
		PFOA		<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
	御岳山浄水所	PFOS		<0.005				0.018		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005
		PFOA		<0.005				0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005
成木浄水所	PFOS		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005		
	PFOA		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005		
府中市	府中武蔵台 浄水所	PFOS		別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	
		PFOA		別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	
	若松浄水所	PFOS		<0.005				0.014		0.018	0.044	0.029	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	0.025
		PFOA		<0.005				0.006		<0.005	0.006	<0.005	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	0.006
	幸町浄水所	PFOS		0.009				0.024	0.028	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照					
		PFOA		0.005				0.010	0.014	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照					
府中南町 浄水所	PFOS		<0.005						0.008	0.009	0.009	<0.005	0.007			0.007			
	PFOA		<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			

水道水中の 有機フッ素化合物に関する 日本の規制等	PFOS	規制等なし	要検討項目 目標値なし
	PFOA	規制等なし	要検討項目 目標値なし

斜体は参考値である。
<0.005は定量下限値未満を表す。

多摩の浄水所における有機フッ素化合物濃度の推移

浄水 (2/3)

単位: μg/L

市町	浄水所等	項目	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度 令和元年度 (4~12月)
調布市	深大寺浄水所	PFOS		0.008				0.018		別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照		<0.005		
		PFOA		<0.005				0.008		別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照		<0.005		
	上石原浄水所	PFOS		0.008				別紙参照		別紙参照	0.038	別紙参照	別紙参照	別紙参照	0.046	0.026	0.024	0.026
		PFOA		<0.005				別紙参照		別紙参照	0.006	別紙参照	別紙参照	別紙参照	0.013	0.009	0.009	0.009
仙川浄水所	PFOS		<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
	PFOA		<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
町田市	滝の沢浄水所	PFOS		<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.007	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005
		PFOA		<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006		<0.005
	原町田浄水所	PFOS		<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005
		PFOA		<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005
野津田浄水所	PFOS		<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005
	PFOA		<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005
小金井市	梶野浄水所	PFOS		<0.005				0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
		PFOA		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
上水南浄水所	PFOS		<0.005				0.029	0.034	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照		別紙参照		0.011	0.011	
	PFOA		<0.005				0.015	0.015	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照		別紙参照		<0.005	0.007	
小平市	小川浄水所	PFOS		<0.005				0.007		<0.005	0.008	0.011	<0.005	0.006		0.010		<0.005
		PFOA		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	0.022	<0.005	0.005		0.007		<0.005
日野	多摩平浄水所	PFOS		0.008									0.012	0.005				<0.005
		PFOA		<0.005										0.006	<0.005			<0.005
	大坂上浄水所	PFOS		<0.005				0.016		<0.005	0.011	0.005	0.007	0.006		0.007		
		PFOA		<0.005				0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005		<0.005		
	三沢浄水所	PFOS		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005
		PFOA		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005
南平浄水所	PFOS		<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						
	PFOA		<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						
国分寺市	東恋ヶ窪 浄水所	PFOS		0.008				0.050	別紙参照	別紙参照	別紙参照	0.093	別紙参照	別紙参照	0.096	0.075	0.094	別紙参照
		PFOA		0.025				0.037	別紙参照	別紙参照	別紙参照	0.041	別紙参照	別紙参照	0.040	0.037	0.036	別紙参照
	北町第二 浄水所	PFOS		0.011				0.030	0.030	別紙参照	別紙参照	0.026	別紙参照	別紙参照	0.028	0.026	0.014	別紙参照
国立市	国立中浄水所	PFOS		0.014				0.037	0.048	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照		別紙参照
		PFOA		0.007				0.013	0.014	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照		別紙参照
	谷保浄水所	PFOS		<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005
		PFOA		<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005
西東京市	芝久保浄水所	PFOS		<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							
		PFOA		<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							
	保谷町浄水所	PFOS		<0.005				0.017		0.010	0.009	<0.005	0.006	0.013	<0.005			<0.005
		PFOA		<0.005				0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.010	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005
西東京栄町 浄水所	PFOS		<0.005				0.007		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	
	PFOA		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	
福生市	福生武蔵野台 浄水所	PFOS		<0.005				0.006		0.008	<0.005	0.011	0.005	0.008				0.005
		PFOA		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005

水道水中の 有機フッ素化合物に関する 日本の規制等	PFOS	規制等なし	要検討項目	目標値なし
	PFOA	規制等なし	要検討項目	目標値なし

斜体は参考値である。
<0.005は定量下限値未満を表す。

多摩の浄水所における有機フッ素化合物濃度の推移

浄水 (3/3)

単位: $\mu\text{g/L}$

市町	浄水所等	項目	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度 令和元年度 (4~12月)
狛江市	和泉本町 浄水所	PFOS		<0.005				0.007		0.007	<0.005	<0.005	0.006	<0.005		0.015		0.010
		PFOA		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		0.018	
東大和市	上北台浄水所	PFOS		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
		PFOA		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
東久留米市	南沢浄水所	PFOS		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005
		PFOA		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005
	滝山浄水所	PFOS							<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
		PFOA							<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
武蔵村山市	中藤配水所	PFOS		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005
		PFOA		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005
多摩市	桜ヶ丘浄水所	PFOS		<0.005				0.006		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005
		PFOA		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005
	落合浄水所	PFOS		<0.005														
		PFOA		<0.005														
稲城市	大丸浄水所	PFOS		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005		
		PFOA		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005		
	坂浜浄水所	PFOS		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
		PFOA		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
あきる野市	上代継浄水所	PFOS		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005
		PFOA		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	0.007	<0.005	<0.005			<0.005	
	戸倉浄水所	PFOS		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005
		PFOA		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005
	深沢浄水所	PFOS		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005
		PFOA		<0.005				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005
	乙津浄水所	PFOS						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005
		PFOA						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005
瑞穂町	箱根ヶ崎 浄水所	PFOS		<0.005									<0.005	<0.005	<0.005			<0.005
		PFOA		<0.005									<0.005	<0.005	<0.005			<0.005
日の出町	大久野浄水所	PFOS		<0.005				<0.005						<0.005			<0.005	
		PFOA		<0.005				<0.005						<0.005			<0.005	
奥多摩町	水川浄水所	PFOS							<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005		
		PFOA							<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005		
	桜村/ひむら 浄水所	PFOS							<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005		
		PFOA							<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005		
	日原浄水所	PFOS							<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005		
		PFOA							<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005		
	大丹波浄水所	PFOS							<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005		
		PFOA							<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005		
	棚澤浄水所	PFOS							<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005		
		PFOA							<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005		
	小河内浄水所	PFOS							<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005		
		PFOA							<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005		

水道水中の 有機フッ素化合物に関する 日本の規制等	PFOS	規制等なし	要検討項目 目標値なし
	PFOA	規制等なし	要検討項目 目標値なし

斜体は参考値である。
<0.005は定量下限値未満を表す。

多摩の浄水所における有機フッ素化合物濃度の推移 浄水 (1/3)

単位: $\mu\text{g/L}$

市町 浄水所等	府中市		調布市				小金井市		国分寺市				国立市		
	府中武蔵台浄水所	若松浄水所	幸町浄水所	深大寺浄水所	上石原浄水所	上水南浄水所	東恋ヶ窪浄水所	北町第二浄水所	国立中浄水所						
項目	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	
平成17年度	10月	0.032	0.007												
	11月	0.022													
	12月	0.034													
	1月	0.033													
	2月	0.034	0.005												
	3月	0.073	0.013												
平成18年度	4月	0.038	<0.005												
	5月	0.065	0.005												
	6月	0.051	0.009												
	7月	0.037	0.009												
	8月	0.056	0.007												
	9月	0.038	0.006												
	10月	0.045	0.007												
	11月	0.040	0.008												
	12月	0.027	0.006												
	1月	0.054	0.008												
	2月	0.039	0.006												
	3月	0.035	0.010												
	平成19年度	4月	0.032	0.007											
		7月	0.087	<0.005											
11月		0.062	0.015												
1月		0.057	0.006												
2月		0.055	0.006												
3月		0.050	0.006												
平成20年度	4月	0.033	<0.005												
	5月	0.074	0.006												
	6月	0.057	0.006												
	7月	0.055	0.009												
	8月	0.062	0.005												
	9月	0.039	0.008												
	10月	0.048	0.013												
	11月	0.056	0.009												
	12月	0.067	0.010												
	1月	0.094	0.011												
	2月	0.067	0.010												
平成21年度	3月	0.077	0.011												
	4月	0.041	0.017												
	5月	0.047	0.017												
	6月	0.059	0.005												
	7月	0.049	0.010												
	8月	0.052	0.013												
	9月	0.076	0.010												
	10月	0.055	0.011												
	11月	0.056	0.010												
	12月	0.062	0.009												
	1月	0.044	0.009												
2月	0.073	0.011													
3月	0.049	0.010													
								最大値 0.096	最大値 0.024						
								最小値 0.063	最小値 0.020						
								平均値 0.076	平均値 0.021						
								測定回数 3回	測定回数 3回						
								(測定月 不詳)	(測定月 不詳)						

斜体は参考値である。
<0.005は定量下限値未満を表す。

多摩の浄水所における有機フッ素化合物濃度の推移

浄水 (2/3)

単位: μg/L

市町 浄水所等	府中武蔵台浄水所		府中市 若松浄水所		幸町浄水所		調布市 深大寺浄水所		上石原浄水所		小金井市 上水南浄水所		国分寺市 東恋ヶ窪浄水所		北町第二浄水所		国立市 国立中浄水所		
	項目	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA
平成22年度	4月	0.074	0.016																
	5月	0.038	0.007																
	6月	0.074	0.010											0.078	0.054				
	7月	0.046	0.010																
	8月	0.080	0.009																
	9月	0.045	0.009																
	10月	0.051	0.009																
	11月	0.057	0.007																
	12月	0.064	0.005																
	1月	0.064	0.010																
2月	0.046	0.008											0.070	0.038					
3月	0.080	0.013																	
平成23年度	4月					0.024	0.008							0.082	0.039	0.025	0.010		
	6月	0.071	0.011															0.042	0.019
	7月	0.068	0.014																
	8月	0.065	0.010					0.011	<0.005	0.059	0.013	0.015	0.008						
	9月	0.049	0.008							0.055	0.015								
	10月	0.066	0.009			0.016	0.006							0.075	0.033	0.006	0.007		
	11月	0.063	0.008							0.054	0.015								
	12月	0.074	0.010															<0.005	<0.005
	1月	0.086	0.012																
	2月	0.082	0.012					0.011	<0.005	0.056	0.014	0.035	0.014						
3月	0.096	0.018																	
平成24年度	4月	0.058	0.009			0.021	0.007					0.030	0.012						
	5月	0.098	0.011					0.014	<0.005										
	6月	0.061	0.011											0.043	0.036	0.016	0.012	0.036	0.011
	7月	0.045	0.005																
	8月	0.077	0.010																
	9月	0.084	0.013																
	10月	0.011	<0.005			0.020	0.005					0.031	0.006						
	11月	0.109	<0.005																
	12月	0.093	0.018					<0.005	<0.005					0.089	0.036	0.026	0.012	0.008	0.019
	1月	0.100	0.011																
2月	0.087	0.012																	
3月	0.043	0.009																	
平成25年度	4月	0.076	0.017																
	5月	0.038	0.011			0.019	0.011					0.019	0.012						
	6月	0.031	0.009					<0.005	<0.005	0.077	0.029							0.013	0.009
	7月	0.036	0.011																
	8月	0.114	0.025																
	9月	0.118	0.023																
	10月	0.114	0.017			0.020	0.005												
	11月	0.134	0.016									0.031	0.006						
	12月	0.071	0.011					0.007	<0.005	0.045	0.013							0.012	<0.005
	1月	0.096	0.014																
2月	0.078	0.012																	
3月	0.081	0.008							0.052	0.010									

斜体は参考値である。
<0.005は定量下限値未満を表す。

多摩の浄水所における有機フッ素化合物濃度の推移

浄水 (3/3)

単位: μg/L

市町	府中市						調布市				小金井市		国分寺市				国立市	
浄水所等	府中武蔵台浄水所		若松浄水所		幸町浄水所		深大寺浄水所		上石原浄水所		上水南浄水所		東恋ヶ窪浄水所		北町第二浄水所		国立中浄水所	
項目	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA
平成26年度	4月	0.080	0.010										0.069	0.046	0.023	0.016		
	5月	0.101	0.014			0.020	0.009											
	6月	0.096	0.013					0.008	<0.005	0.034	0.010						0.007	<0.005
	7月	0.084	0.010															
	8月	0.055	0.012															
	9月	0.035	0.006							0.024	0.008							
	10月	0.030	<0.005	0.039	<0.005								0.036	0.039	0.014	0.012		
	11月	0.059	0.009			0.033	0.010											
	12月	0.060	0.016	0.027	0.010			0.014	0.010	0.047	0.020						0.019	0.011
	1月	0.049	0.016															
平成27年度	2月	0.089	0.016															
	3月	0.064	0.017						0.030	0.016								
	5月	0.076	0.011	0.048	0.011	0.033	0.012					0.036	0.014	0.082	0.042	0.043	0.020	
	6月	0.082	0.013	0.037	0.009	0.037	0.011	0.007	<0.005	0.031	0.010						0.013	<0.005
	8月	0.063	0.010	0.030	0.010													
	9月	0.091	0.012	0.063	0.015					0.039	0.012							
	11月	0.091	0.011	0.053	0.009							0.020	0.008	0.082	0.041	0.041	0.018	
平成28年度	12月	0.130	0.015	0.041	0.009			<0.005	<0.005	0.035	0.012						0.010	<0.005
	2月	0.085	0.010	0.028	0.007													
	3月	0.140	0.009	0.040	0.006					0.051	0.009							
	4月	0.110	0.018	0.036	0.009													
	7月	0.100	0.014	0.049	0.014													
	10月	0.120	0.015	0.047	0.011													
平成29年度	3月	0.091	0.013	0.014	0.006													
	4月	0.071	0.008	0.012	<0.005													
	7月	0.089	0.014	0.023	0.007													
	10月	0.084	0.012	0.028	0.007													
平成30年度	2月	0.097	0.012	0.025	0.005													
	4月	0.060	0.009	0.013	<0.005													
	7月	0.069	0.011	0.012	<0.005													
	10月*																0.022	0.009
	12月	0.052	0.010	0.017	<0.005												0.029	0.009
平成31年度 令和元年度	2月	0.049	0.009	0.015	<0.005													
	5月	0.050	0.010										0.066	0.035	0.014	0.011	0.019	0.009
	6月	0.026	<0.005										0.038	0.025				
	7月																<0.005	<0.005
12月												0.042	0.023	0.011	0.008	0.008	<0.005	

斜体は参考値である。
 <0.005は定量下限値未満を表す。
 ※平成30年10月の国立中浄水所は測定を2回行った。