

多摩地区の有機フッ素化合物検出状況 ①

(令和7年度)

都内給水栓水（蛇口）及び浄水所・給水所の水質検査結果

・配水系統ごとに、水質を監視する計器を都内131ヶ所（多摩地区84か所、区部47か所）に設置しています。

・計器が設置されている蛇口から採水した水道水と浄水所・給水所等（浄水施設）の原水及び浄水の水質検査結果です。

市町名	給水栓 No.	給水栓の所在地	配水系統
八王子市	48	天神町	元本郷浄水所
	49	大和田町五丁目	暁町浄水所
	50	子安町二丁目	子安浄水所
	51	宇津木町	高月浄水所
	52	元本郷町四丁目	檜原給水所
	53	南浅川町	狭間給水所
	54	打越町	北野給水所
	117	山田町	東浅川給水所
	124	上柚木二丁目	南大沢給水所
	125	別所一丁目	唐木田配水所
立川市	55	羽衣町二丁目	柴崎給水所
	56	富士見町三丁目	富士見第一浄水所
	57	富士見町六丁目	富士見第三浄水所
	58	若葉町四丁目	立川砂川給水所
	59	栄町五丁目	立川栄町浄水所
	60	上砂町一丁目	立川砂川給水所
	61	西砂町三丁目	石畑給水所
	62	一番町三丁目	石畑給水所
三鷹市	63	上連雀一丁目	上連雀給水所
	64	北野四丁目	三鷹新川給水所

市町名	給水栓 No.	給水栓の所在地	配水系統
青梅市	65	裏宿町	日向和田浄水所
	66	東青梅一丁目	根ヶ布給水所
	67	河辺町六丁目	千ヶ瀬浄水所
	68	沢井一丁目	沢井第一浄水所
	69	沢井三丁目	沢井第二浄水所
	70	二俣尾五丁目	二俣尾浄水所
	71	御岳山	御岳山浄水所
	72	成木六丁目	成木浄水所
	73	成木五丁目	根ヶ布給水所
府中市	74	栄町一丁目	幸町給水所
	75	美好町二丁目	府中武蔵台浄水所
	76	朝日町二丁目	若松給水所
	77	小柳町二丁目	府中南町給水所
調布市	78	多摩川三丁目	上石原配水所
	79	仙川町三丁目	仙川配水所
	80	深大寺北町六丁目	深大寺給水所
町田市	81	原町田五丁目	原町田浄水所
	82	金森東三丁目	小野路給水所
	83	野津田町	野津田浄水所
	84	木曽東三丁目	滝の沢給水所
	85	南成瀬六丁目	聖ヶ丘給水所
	86	小山町	大船給水所
	87	忠生一丁目	鑑水小山給水所
小金井市	88	貫井南町五丁目	上水南給水所
	89	東町三丁目	梶野配水所
小平市	90	花小金井二丁目	小川給水所

市町名	給水栓 No.	給水栓の所在地	配水系統
日野市	91	栄町四丁目	大坂上浄水所
	92	多摩平四丁目	多摩平給水所
	93	百草	三沢浄水所
	94	南平二丁目	南平配水所
	95	東豊田四丁目	程久保給水所
東村山市	96	諏訪町二丁目	美住給水所
国分寺市	97	本多三丁目	東恋ヶ窪配水所
	98	内藤二丁目	国分寺北町給水所
国立市	99	北三丁目	国立中給水所
	100	泉三丁目	谷保給水所
福生市	101	福生市熊川	福生武蔵野台給水所
狛江市	102	駒井町一丁目	和泉本町給水所
東大和市	103	清水一丁目	石畑給水所
	104	富士見町一丁目	上北台給水所
清瀬市	105	旭が丘二丁目	清瀬梅園給水所
東久留米市	106	神宝町二丁目	南沢給水所
	107	下里七丁目	滝山給水所
武蔵村山市	108	中央二丁目	中藤配水所
多摩市	109	和田	桜ヶ丘配水所
	110	中沢一丁目	落合配水所
稲城市	111	東長沼	大丸浄水所
	112	平尾二丁目	坂浜配水所
あきる野市	113	草花	上代継浄水所
	114	乙津	戸倉浄水所
	115	乙津	乙津浄水所
	116	深沢	深沢浄水所
西東京市	118	谷戸町二丁目	芝久保給水所
	119	柳沢二丁目	保谷町給水所
	120	北町五丁目	西東京栄町配水所

市町名	給水栓 No.	給水栓の所在地	配水系統
瑞穂町	121	箱根ヶ崎	箱根ヶ崎浄水所
日の出町	122	大久野	大久野浄水所
	123	平井	文化の森給水所
奥多摩町	126	棚澤字中曽根	氷川浄水所
	127	氷川	ひむら浄水所
	128	日原字大澤	日原浄水所
	129	大丹波字八桑	大丹波浄水所
	130	棚澤字片曾	棚澤浄水所
	131	原	小河内浄水所

① 住所ごとの給水栓No.は、こちらのページで検索することができます。

<https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/suigen/keitou/>
 なお、配水系統は工事等により変わることがあります。

② 給水栓ごと、浄水施設ごとの水質検査結果は次項以降に示しています。

多摩の給水栓水（蛇口）の水質検査結果 ②

（PFOS及びPFOAの合計：令和7年度実施）

有機フッ素化合物に関する目標値等

- ・PFOS及びPFOAの合計については、水質管理目標設定項目として給水栓水（蛇口）において、暫定目標値（合算で50ng/L）が設定されています。

（単位：ng/L）

市町名	給水栓 No.	配水系統	PFOS及びPFOAの合計（暫定目標値：合算で50ng/L）			
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
八王子市	48	元本郷浄水所	<5	<5	<5	<5
	49	暁町浄水所	<5	<5	<5	<5
	50	子安浄水所	<5	<5	<5	<5
	51	高月浄水所	<5	<5	<5	<5
	52	檜原給水所	<5	<5	<5	<5
	53	狭間給水所	<5	<5	<5	<5
	54	北野給水所	<5	<5	<5	<5
	117	東浅川給水所	<5	<5	<5	<5
	124	南大沢給水所	<5	<5	<5	<5
	125	唐木田配水所	<5	<5	<5	<5
立川市	55	柴崎給水所	<5	<5	<5	<5
	56	富士見第一浄水所	<5	7	<5	<5
	57	富士見第三浄水所	<5	<5	<5	<5
	58	立川砂川給水所	<5	<5	<5	<5
	59	立川栄町浄水所	<5	<5	<5	<5
	60	立川砂川給水所	<5	<5	<5	<5
	61	石畑給水所	<5	<5	<5	<5
	62	石畑給水所	<5	<5	<5	<5
三鷹市	63	上連雀給水所	<5	<5	<5	<5
	64	三鷹新川給水所	<5	<5	<5	<5
青梅市	65	日向和田浄水所	<5	<5	<5	<5
	66	根ヶ布給水所	<5	<5	<5	<5
	67	千ヶ瀬浄水所	<5	<5	<5	<5
	68	沢井第一浄水所	<5	<5	<5	<5
	69	沢井第二浄水所	<5	<5	<5	<5
	70	二俣尾浄水所	<5	<5	<5	<5
	71	御岳山浄水所	<5	<5	<5	<5
	72	成木浄水所	<5	<5	<5	<5
	73	根ヶ布給水所	<5	<5	<5	<5
府中市	74	幸町給水所	<5	<5	<5	<5
	75	府中武蔵台浄水所	<5	<5	<5	<5
	76	若松給水所	<5	<5	<5	<5
	77	府中南町給水所	<5	<5	<5	<5

(単位 : ng/L)

市町名	給水栓 No.	配水系統	PFOS及びPFOAの合計 (暫定目標値 : 合算で50ng/L)			
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
調布市	78	上石原配水所	<5	<5	<5	<5
	79	仙川配水所	<5	<5	<5	<5
	80	深大寺給水所	<5	<5	<5	<5
町田市	81	原町田浄水所	<5	<5	<5	<5
	82	小野路給水所	<5	<5	<5	<5
	83	野津田浄水所	<5	<5	<5	<5
	84	滝の沢給水所	<5	<5	<5	<5
	85	聖ヶ丘給水所	<5	<5	<5	<5
	86	大船給水所	<5	<5	<5	<5
	87	鑓水小山給水所	<5	<5	<5	<5
小金井市	88	上水南給水所	<5	<5	<5	<5
	89	梶野配水所	<5	<5	<5	<5
小平市	90	小川給水所	<5	<5	<5	<5
日野市	91	大坂上浄水所	<5	<5	<5	<5
	92	多摩平給水所	9	9	10	7
	93	三沢浄水所	<5	<5	<5	<5
	94	南平配水所	<5	<5	<5	<5
	95	程久保給水所	<5	<5	<5	<5
東村山市	96	美住給水所	<5	<5	<5	<5
国分寺市	97	東恋ヶ窪配水所	<5	<5	<5	<5
	98	国分寺北町給水所	<5	<5	<5	<5
国立市	99	国立中給水所	<5	<5	<5	<5
	100	谷保給水所	<5	<5	<5	<5
福生市	101	福生武蔵野台給水所	<5	<5	<5	<5
狛江市	102	和泉本町給水所	<5	<5	<5	<5
東大和市	103	石畑給水所	<5	<5	<5	<5
	104	上北台給水所	<5	<5	<5	<5
清瀬市	105	清瀬梅園給水所	<5	<5	<5	<5
東久留米市	106	南沢給水所	<5	<5	<5	<5
	107	滝山給水所	<5	<5	<5	<5
武蔵村山市	108	中藤配水所	<5	<5	<5	<5
多摩市	109	桜ヶ丘配水所	<5	<5	<5	<5
	110	落合配水所	<5	<5	<5	<5
稲城市	111	大丸浄水所	<5	<5	<5	<5
	112	坂浜配水所	<5	<5	<5	<5
あきる野市	113	上代継浄水所	<5	<5	<5	<5
	114	戸倉浄水所	<5	<5	<5	<5
	115	乙津浄水所	<5	<5	<5	<5
	116	深沢浄水所	<5	<5	<5	<5
西東京市	118	芝久保給水所	<5	<5	<5	<5
	119	保谷町給水所	<5	<5	<5	<5
	120	西東京栄町配水所	<5	<5	<5	<5

(単位 : ng/L)

市町名	給水栓 No.	配水系統	PFOS及びPFOAの合計 (暫定目標値 : 合算で50ng/L)			
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
瑞穂町	121	箱根ヶ崎浄水所	11	11	14	5
日の出町	122	大久野浄水所	<5	<5	<5	<5
	123	文化の森給水所	<5	<5	<5	<5
奥多摩町	126	氷川浄水所	<5	<5	<5	<5
	127	ひむら浄水所	<5	<5	<5	<5
	128	日原浄水所	<5	<5	<5	<5
	129	大丹波浄水所	<5	<5	<5	<5
	130	棚澤浄水所	<5	<5	<5	<5
	131	小河内浄水所	<5	<5	<5	<5

<5 : 検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを表します。

配水系統 : 配水系統の欄に記載の浄水所・給水所等から配水されています。浄水施設が停止している場合は主に東村山浄水場、小作浄水場の水が配水されています。

多摩の浄水所・給水所等（浄水施設）の水質検査結果（PFOS及びPFOAの合計：令和7年度実施）

③

有機フッ素化合物に関する目標値等については、給水栓水（蛇口）において定められています。

※このページに記載の浄水所・給水所等は、水源を持つ浄水施設です。

（単位：ng/L）

市町名	浄水施設 No.	浄水所・給水所等	PFOS及びPFOAの合計							
			4～6月		7～9月		10～12月		1～3月	
			原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水
八王子市	12	高月浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	13	元本郷浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	14	子安浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	15	暁町浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
立川市	16	柴崎給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	17	富士見第一浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	18	富士見第三浄水所	9	10	15	17	15	16	13	8
	19	立川砂川給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
三鷹市	20	立川栄町浄水所	停止中		26	23	25	24	26	19
	21	上連雀給水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	22	三鷹新川給水所	<5	<5	<5	<5	停止中		停止中	
	23	日向和田浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
青梅市	24	千ヶ瀬浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	25	千ヶ瀬第二浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	26	二俣尾浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	27	沢井第一浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	28	沢井第二浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	29	御岳山浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	30	成木浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
府中市	31	府中武蔵台浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	32	若松給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	33	幸町給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	34	府中南町給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
調布市	35	深大寺給水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	36	上石原配水所	6	<5	7	<5	6	<5	7	<5
	37	仙川配水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
町田市	38	滝の沢給水所	21	<5	12	<5	12	<5	停止中	
	39	原町田浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	40	野津田浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
小金井市	41	梶野配水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	42	上水南給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
小平市	43	小川給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
日野市	44	多摩平給水所	20	8	26	9	16	8	20	7
	45	大坂上浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	46	三沢浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	47	南平配水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
国分寺市	48	東窓ヶ窪配水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	49	国分寺北町給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
国立市	50	国立中給水所	11	<5	12	<5	10	<5	7	<5
	51	谷保給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
西東京市	52	芝久保給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	53	保谷町給水所	8	<5	停止中		停止中		停止中	
	54	西東京栄町配水所	<5	<5	<5	<5	停止中		<5	<5
福生市	55	福生武蔵野台給水所	8	5	9	<5	9	<5	8	<5
狛江市	56	和泉本町給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
東大和市	57	上北台給水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
東久留米市	58	南沢給水所	停止中		停止中		停止中		18	<5
	59	滝山給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
武蔵村山市	60	中藤配水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
多摩市	61	桜ヶ丘配水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	62	落合配水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
稲城市	63	大丸浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	64	坂浜配水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
あきる野市	65	上代継浄水所	停止中		<5	<5	<5	<5	<5	<5
	66	戸倉浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	67	深沢浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	68	乙津浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
瑞穂町	69	箱根ヶ崎浄水所	12	6	11	11	13	11	5	12
日の出町	70	大久野浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
奥多摩町	71	氷川浄水所	<5	<5	<5	<5	停止中		停止中	
	72	ひむら浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	73	日原浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	74	大丹波浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	75	棚澤浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	76	小河内浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5

<5：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを表します。

停止中：浄水施設が停止しているため、主に東村山浄水場、小作浄水場の水が配水されています。

多摩の給水栓水（蛇口）の水質検査結果 ④

（PFHxS：令和7年度実施）

有機フッ素化合物に関する目標値等

・PFHxSについては、要検討項目に設定されていますが、目標値は設けられていません。

（単位：ng/L）

市町名	給水栓 No.	配水系統	PFHxS（目標値なし）			
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
八王子市	48	元本郷浄水所	<5	<5	<5	<5
	49	暁町浄水所	<5	<5	<5	<5
	50	子安浄水所	<5	<5	<5	<5
	51	高月浄水所	<5	<5	<5	<5
	52	檜原給水所	<5	<5	<5	<5
	53	狭間給水所	<5	<5	<5	<5
	54	北野給水所	<5	<5	<5	<5
	117	東浅川給水所	<5	<5	<5	<5
	124	南大沢給水所	<5	<5	<5	<5
	125	唐木田配水所	<5	<5	<5	<5
立川市	55	柴崎給水所	<5	<5	<5	<5
	56	富士見第一浄水所	<5	<5	<5	<5
	57	富士見第三浄水所	<5	<5	<5	<5
	58	立川砂川給水所	<5	<5	<5	<5
	59	立川栄町浄水所	<5	<5	<5	<5
	60	立川砂川給水所	<5	<5	<5	<5
	61	石畑給水所	<5	<5	<5	<5
	62	石畑給水所	<5	<5	<5	<5
三鷹市	63	上連雀給水所	<5	<5	<5	<5
	64	三鷹新川給水所	<5	<5	<5	<5
青梅市	65	日向和田浄水所	<5	<5	<5	<5
	66	根ヶ布給水所	<5	<5	<5	<5
	67	千ヶ瀬浄水所	<5	<5	<5	<5
	68	沢井第一浄水所	<5	<5	<5	<5
	69	沢井第二浄水所	<5	<5	<5	<5
	70	二俣尾浄水所	<5	<5	<5	<5
	71	御岳山浄水所	<5	<5	<5	<5
	72	成木浄水所	<5	<5	<5	<5
	73	根ヶ布給水所	<5	<5	<5	<5
府中市	74	幸町給水所	<5	<5	<5	<5
	75	府中武蔵台浄水所	<5	<5	<5	<5
	76	若松給水所	<5	<5	<5	<5
	77	府中南町給水所	<5	<5	<5	<5

(単位 : ng/L)

市町名	給水栓 No.	配水系統	PFHxS (目標値なし)			
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
調布市	78	上石原配水所	<5	<5	<5	<5
	79	仙川配水所	<5	<5	<5	<5
	80	深大寺給水所	<5	<5	<5	<5
町田市	81	原町田浄水所	<5	<5	<5	<5
	82	小野路給水所	<5	<5	<5	<5
	83	野津田浄水所	<5	<5	<5	<5
	84	滝の沢給水所	<5	<5	<5	<5
	85	聖ヶ丘給水所	<5	<5	<5	<5
	86	大船給水所	<5	<5	<5	<5
	87	鑓水小山給水所	<5	<5	<5	<5
小金井市	88	上水南給水所	<5	<5	<5	<5
	89	梶野配水所	<5	<5	<5	<5
小平市	90	小川給水所	<5	<5	<5	<5
日野市	91	大坂上浄水所	<5	<5	<5	<5
	92	多摩平給水所	<5	<5	<5	<5
	93	三沢浄水所	<5	<5	<5	<5
	94	南平配水所	<5	<5	<5	<5
	95	程久保給水所	<5	<5	<5	<5
東村山市	96	美住給水所	<5	<5	<5	<5
国分寺市	97	東恋ヶ窪配水所	<5	<5	<5	<5
	98	国分寺北町給水所	<5	<5	<5	<5
国立市	99	国立中給水所	<5	<5	<5	<5
	100	谷保給水所	<5	<5	<5	<5
福生市	101	福生武蔵野台給水所	<5	<5	<5	<5
狛江市	102	和泉本町給水所	<5	<5	<5	<5
東大和市	103	石畑給水所	<5	<5	<5	<5
	104	上北台給水所	<5	<5	<5	<5
清瀬市	105	清瀬梅園給水所	<5	<5	<5	<5
東久留米市	106	南沢給水所	<5	<5	<5	<5
	107	滝山給水所	<5	<5	<5	<5
武蔵村山市	108	中藤配水所	<5	<5	<5	<5
多摩市	109	桜ヶ丘配水所	<5	<5	<5	<5
	110	落合配水所	<5	<5	<5	<5
稲城市	111	大丸浄水所	<5	<5	<5	<5
	112	坂浜配水所	<5	<5	<5	<5
あきる野市	113	上代継浄水所	<5	<5	<5	<5
	114	戸倉浄水所	<5	<5	<5	<5
	115	乙津浄水所	<5	<5	<5	<5
	116	深沢浄水所	<5	<5	<5	<5
西東京市	118	芝久保給水所	<5	<5	<5	<5
	119	保谷町給水所	<5	<5	<5	<5
	120	西東京栄町配水所	<5	<5	<5	<5

(単位 : ng/L)

市町名	給水栓 No.	配水系統	PFHxS (目標値なし)			
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
瑞穂町	121	箱根ヶ崎浄水所	<5	<5	<5	<5
日の出町	122	大久野浄水所	<5	<5	<5	<5
	123	文化の森給水所	<5	<5	<5	<5
奥多摩町	126	氷川浄水所	<5	<5	<5	<5
	127	ひむら浄水所	<5	<5	<5	<5
	128	日原浄水所	<5	<5	<5	<5
	129	大丹波浄水所	<5	<5	<5	<5
	130	棚澤浄水所	<5	<5	<5	<5
	131	小河内浄水所	<5	<5	<5	<5

<5 : 検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを表します。

配水系統 : 配水系統の欄に記載の浄水所・給水所等から配水されています。浄水施設が停止している場合は主に東村山浄水場、小作浄水場の水が配水されています。

多摩の浄水所・給水所等（浄水施設）の水質検査結果（PFHxS：令和7年度実施）

⑤

有機フッ素化合物に関する目標値等については、給水栓水（蛇口）において定められています。

※このページに記載の浄水所・給水所等は、水源を持つ浄水施設です。

（単位：ng/L）

市町名	浄水施設 No.	浄水所・給水所等	PFHxS							
			4～6月		7～9月		10～12月		1～3月	
			原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水
八王子市	12	高月浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	13	元本郷浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	14	子安浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	15	暁町浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
立川市	16	柴崎給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	17	富士見第一浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	18	富士見第三浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	19	立川砂川給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
三鷹市	20	立川栄町浄水所	停止中		17	17	17	15	15	15
	21	上運雀給水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
青梅市	22	三鷹新川給水所	<5	<5	<5	<5	停止中		停止中	
	23	日向和田浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	24	千ヶ瀬浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	25	千ヶ瀬第二浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	26	二俣尾浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	27	沢井第一浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	28	沢井第二浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	29	御岳山浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
府中市	30	成木浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	31	府中武蔵台浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	32	若松給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	33	幸町給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
調布市	34	府中南町給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	35	深大寺給水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	36	上石原配水所	5	<5	5	<5	<5	<5	6	<5
町田市	37	仙川配水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	38	滝の沢給水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	停止中	
	39	原町田浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
小金井市	40	野津田浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	41	梶野配水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
小平市	42	上水南給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	43	小川給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
日野市	44	多摩平給水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	45	大坂上浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	46	三沢浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	47	南平配水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
国分寺市	48	東恋ヶ窪配水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	49	国分寺北町給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
国立市	50	国立中給水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	51	谷保給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
西東京市	52	芝久保給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	53	保谷町給水所	<5	<5	停止中		停止中		停止中	
	54	西東京栄町配水所	<5	<5	<5	<5	停止中		<5	<5
福生市	55	福生武蔵野台給水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
狛江市	56	和泉本町給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
東大和市	57	上北台給水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
東久留米市	58	南沢給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	59	滝山給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
武蔵村山市	60	中藤配水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
多摩市	61	桜ヶ丘配水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	62	落合配水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
稲城市	63	大丸浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	64	坂浜配水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
あきる野市	65	上代継浄水所	停止中		<5	<5	<5	<5	<5	<5
	66	戸倉浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	67	深沢浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	68	乙津浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
瑞穂町	69	箱根ヶ崎浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
日の出町	70	大久野浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
奥多摩町	71	氷川浄水所	<5	<5	<5	<5	停止中		停止中	
	72	ひむら浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	73	日原浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	74	大丹波浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	75	棚澤浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	76	小河内浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5

<5：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを表します。

停止中：浄水施設が停止しているため、主に東村山浄水場、小作浄水場の水が配水されています。