

第6 その他の試験

1 浄水薬品規格試験

(1) 試験品目及び試験項目数

ポリ塩化アルミニウム (検体数 9)

超高塩基度ポリ塩化アルミニウム (検体数 9)

検査項目	試験方法
外観	JWWA K 154:2016
比重 (20℃)	
酸化アルミニウム (Al ₂ O ₃)	
塩基度	
pH値 (10g/L溶液)	
硫酸イオン (SO ₄ ²⁻)	
カドミウム及びその化合物	水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン (最大注入率300mg/L)
水銀及びその化合物	
セレン及びその化合物	
鉛及びその化合物	
ヒ素及びその化合物	
六価クロム化合物	
鉄及びその化合物	
マンガン及びその化合物	
ニッケル及びその化合物	
アンチモン及びその化合物	
判定	

次亜塩素酸ナトリウム (検体数 6)

検査項目	試験方法
有効塩素	JWWA K 120:2008-2
外観	
密度 (比重) (20℃)	
遊離アルカリ	
臭素酸	
塩素酸	
塩化ナトリウム	
判定	

濃硫酸 (検体数 9)

検査項目	試験方法
性状	JWWA K 134:2005
硫酸分	
カドミウム及びその化合物	水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン (最大注入率50mg/L)
水銀及びその化合物	
セレン及びその化合物	
鉛及びその化合物	
ヒ素及びその化合物	
六価クロム化合物	
鉄及びその化合物	
判定	規格に適合

水酸化ナトリウム (検体数 9)

検査項目	試験方法
外観	JWWA K 122:2005
水酸化ナトリウム (NaOH)	
塩化ナトリウム (NaCl)	
カドミウム及びその化合物	水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン (最大注入率100mg/L)
水銀及びその化合物	
セレン及びその化合物	
鉛及びその化合物	
ヒ素及びその化合物	
六価クロム化合物	
ニッケル及びその化合物	
アンチモン及びその化合物	
判定	規格に適合

粉末活性炭（ドライ炭）（検体数 6）

検査項目	試験方法	
ABS価	JWWA K 113:2005-2	
pH値（1%懸濁液の浸出液）		
塩化物イオン		
電気伝導率（1%懸濁液の浸出液）		
乾燥減量		
ふるい残分（ふるい目開き75μm）		
臭気物質吸着能（2-MIB価）	JWWA K 113:2005-2 参考IV	
カドミウム及びその化合物	水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン （最大注入率200mg/L）	
水銀及びその化合物		
セレン及びその化合物		
鉛及びその化合物		
ヒ素及びその化合物		
六価クロム化合物		
亜鉛及びその化合物		
銅及びその化合物		
マンガン及びその化合物		
ニッケル及びその化合物		
アンチモン及びその化合物		
ベンゼン		
判定		規格に適合

粉末活性炭（ウェット炭）（検体数 3）

検査項目	試験方法
ABS価	JWWA K 113:2005-2
pH値（1%懸濁液の浸出液）	
塩化物イオン	
電気伝導率（1%懸濁液の浸出液）	
乾燥減量	
ふるい残分（ふるい目開き75μm）	
臭気物質吸着能（2-MIB価）	JWWA K 113:2005-2 参考IV
カドミウム及びその化合物	水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン （最大注入率200mg/L）
水銀及びその化合物	
セレン及びその化合物	
鉛及びその化合物	
ヒ素及びその化合物	
六価クロム化合物	
亜鉛及びその化合物	
銅及びその化合物	
マンガン及びその化合物	
ニッケル及びその化合物	
アンチモン及びその化合物	
判定	規格に適合

(2) 試験結果

本年度は上記のとおり実施し、全ての検体が規格に適合した。

(3) 製造次亜塩素酸ナトリウム試験

以下の試験方法で試験を実施し、問題はなかった。

品 目	試 験 方 法
製造次亜塩素酸ナトリウム	JWWA K 120:2008-2

表VI. 1. 1 ポリ塩化アルミニウム検査結果

令和6年度

契約者			大明化学工業(株)	十全(株)	早川商事(株)	大明化学工業(株)	十全(株)	早川商事(株)	大明化学工業(株)	小原化工(株)	十全(株)
製造業者			大明化学工業(株)	東信化学工業(株)	ラサ工業(株)	大明化学工業(株)	東信化学工業(株)	ラサ工業(株)	大明化学工業(株)	朝日化学工業(株)	東信化学工業(株)
採取月日			4月25日	4月22日	4月24日	8月20日	8月19日	9月18日	12月19日	12月11日	1月9日
採取場所			小作浄水場	三郷浄水場	三郷浄水場	長沢浄水場	三郷浄水場	三郷浄水場	小作浄水場	三郷浄水場	三郷浄水場
検査項目	規格	定量下限値									
外観	無色～黄色がかつた薄い褐色の透明な液体	—	無色透明な液体	無色透明な液体	無色透明な液体	無色透明な液体	黄色がかつた薄い褐色の透明な液体	無色透明な液体	黄色がかつた薄い褐色の透明な液体	黄色がかつた薄い褐色の透明な液体	薄い褐色の透明な液体
比重 (20℃)	1.19以上	—	1.21	1.22	1.23	1.21	1.22	1.21	1.21	1.20	1.23
酸化アルミニウム (Al ₂ O ₃)	10.0～11.0%	0.1%	10.6	10.6	10.8	10.2	10.1	10.1	10.3	10.4	10.6
塩基度	45～65%	1%	53	50	51	56	55	52	54	51	50
pH値 (10g/L溶液)	3.5～5.0	—	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2
硫酸イオン (SO ₄ ²⁻)	3.5%以下	0.1%	2.9	2.3	2.8	2.9	2.2	2.8	3.0	2.3	2.3
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L以下	0.00003mg/L	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
水銀及びその化合物	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
セレン及びその化合物	0.001mg/L以下	0.0001mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
鉛及びその化合物	0.001mg/L以下	0.0001mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヒ素及びその化合物	0.001mg/L以下	0.0001mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
六価クロム化合物	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
鉄及びその化合物	0.03mg/L以下	0.003mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.004	<0.003
マンガン及びその化合物	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ニッケル及びその化合物	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
アンチモン及びその化合物	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

表VI. 1. 2 超高塩基度ポリ塩化アルミニウム検査結果

令和6年度

契約者			多木化学(株)	大明化学工業(株)	(株)ウォーターエージェンシー	大明化学工業(株)	多木化学(株)	(株)ウォーターエージェンシー	多木化学(株)	大明化学工業(株)	(株)ウォーターエージェンシー
製造業者			多木化学(株)	大明化学工業(株)	多木化学(株)	大明化学工業(株)	多木化学(株)	多木化学(株)	多木化学(株)	大明化学工業(株)	多木化学(株)
採取月日			4月24日	4月24日	4月24日	9月13日	8月23日	8月22日	12月9日	12月6日	12月11日
採取場所			金町浄水場	朝霞浄水場	三園浄水場	東村山浄水場	金町浄水場	三園浄水場	金町浄水場	朝霞浄水場	三園浄水場
検査項目	規格	定量下限値									
外観	無色～黄色がかった薄い褐色の透明な液体	—	無色透明な液体	無色透明な液体	無色透明な液体	無色透明な液体	黄色がかった薄い褐色の透明な液体	無色透明な液体	薄い褐色の透明な液体	薄い褐色の透明な液体	薄い褐色の透明な液体
比重 (20℃)	1.19以上	—	1.19	1.20	1.19	1.20	1.19	1.19	1.20	1.20	1.19
酸化アルミニウム (Al ₂ O ₃)	10.0～11.0%	0.1%	10.4	10.8	10.3	10.5	10.1	10.2	10.3	10.6	10.3
塩基度	67～75%	1%	67	71	68	70	70	70	67	70	67
pH値 (10g/L溶液)	3.5～5.0	—	4.4	4.4	4.3	4.5	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3
硫酸イオン (SO ₄ ²⁻)	3.5%以下	0.1%	1.9	2.1	1.9	2.1	2.0	2.0	2.0	2.1	2.0
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L以下	0.00003mg/L	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
水銀及びその化合物	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
セレン及びその化合物	0.001mg/L以下	0.0001mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
鉛及びその化合物	0.001mg/L以下	0.0001mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヒ素及びその化合物	0.001mg/L以下	0.0001mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
六価クロム化合物	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
鉄及びその化合物	0.03mg/L以下	0.003mg/L	0.003	<0.003	0.004	<0.003	0.004	0.004	0.004	<0.003	0.004
マンガン及びその化合物	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ニッケル及びその化合物	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
アンチモン及びその化合物	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

表VI. 1. 3 次亜塩素酸ナトリウム^(注1)及び製造次亜塩素酸ナトリウム^(注2)検査結果

令和6年度

契約者			大明化学工業(株)	稲垣薬品興業(株)	大明化学工業(株)	稲垣薬品興業(株)	大明化学工業(株)	稲垣薬品興業(株)	事業者	朝霞・三園ユーティ リティーサービス (株)
製造業者			(株)レゾナック	東亜合成(株)	(株)レゾナック	東亜合成(株)	(株)レゾナック	東亜合成(株)		
採取月日			4月23日	4月24日	8月20日	8月23日	12月9日	12月6日	採取月日	9月10日
採取場所			東村山浄水場	金町浄水場	長沢浄水場	金町浄水場	東村山浄水場	金町浄水場	採取場所	朝霞浄水場
検査項目	規格	定量下限値							検査項目	
有効塩素	12.0%以上	0.1%	12.9	13.1	13.2	12.9	12.6	13.1	有効塩素	5.9
外観	淡黄色の 透明な液体	—	淡黄色の 透明な液体	淡黄色の 透明な液体	淡黄色の 透明な液体	淡黄色の 透明な液体	淡黄色の 透明な液体	淡黄色の 透明な液体	外観	淡黄色の 透明な液体
密度（比重）（20℃）	1.16以下	—	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	密度（比重）（20℃）	1.12
遊離アルカリ	2%以下	1%	<1	<1	<1	<1	<1	<1	遊離アルカリ	<1
臭素酸	10mg/kg以下	5mg/kg	<5	<5	<5	<5	<5	<5	臭素酸	6
塩素酸	1000mg/kg 以下 ^(注1)	10mg/kg	250	280	620	330	220	420	塩素酸	1,300
塩化ナトリウム	2.0%以下	0.1%	1.0	1.1	0.5	0.8	0.4	0.6	塩化ナトリウム	9.1

(注1) 東京都水道局規格

(注2) 朝霞浄水場で製造・貯留したものを測定している

表VI. 1. 4 濃硫酸検査結果

令和6年度

契約者			本町化学商事(株)	東昭化学(株)	十全(株)	早川商事(株)	東昭化学(株)	十全(株)	早川商事(株)	東昭化学(株)	十全(株)
製造業者			(株)レゾナック	日産化学(株) /住友化学(株) 製造:NC東京ベイ(株)	住友化学(株) 製造:NC東京ベイ(株)	(株)レゾナック	日産化学(株) /住友化学(株) 製造:NC東京ベイ(株)	住友化学(株) 製造:NC東京ベイ(株)	(株)レゾナック	日産化学(株) /住友化学(株) 製造:NC東京ベイ(株)	住友化学(株) 製造:NC東京ベイ(株)
採取月日			4月24日	4月12日	8月8日	9月13日	8月16日	9月20日	12月12日	1月9日	12月6日
採取場所			小作浄水場	三郷浄水場	朝霞浄水場	長沢浄水場	三郷浄水場	朝霞浄水場	長沢浄水場	三郷浄水場	三園浄水場
検査項目	規格	定量下限値									
性状	色は無色又は僅かに褐色 透明度は、透明から僅かに濁り があった液体 冬季(おおむね11月から翌年 の3月まで)に凝結しないもの	—	無色透明な液体	無色透明な液体	無色透明な液体	無色透明な液体	淡黄色の 透明な液体	無色透明な液体	無色透明な液体	淡黄色の 透明な液体	無色透明な液体
硫酸分	95%以上	1%	98	99	97	98	98	98	99	96	96
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L以下	0.00003mg/L	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
水銀及びその化合物	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
セレン及びその化合物	0.001mg/L以下	0.0001mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
鉛及びその化合物	0.001mg/L以下	0.0001mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヒ素及びその化合物	0.001mg/L以下	0.0001mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
六価クロム化合物	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
鉄及びその化合物	0.03mg/L以下	0.003mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003

表VI. 1. 5 水酸化ナトリウム検査結果

令和6年度

契約者			東昭化学(株)	ダイシンケミカル(株)	(株)ウォーター エージェンシー	東昭化学(株)	ダイシンケミカル(株)	(株)ウォーター エージェンシー	ダイシンケミカル(株)	東昭化学(株)	(株)ウォーター エージェンシー
製造業者			AGC(株)	(株)トクヤマ 製造:AGC(株)	(株)レゾナック	日産化学(株) /住友化学(株) 製造:NC東京ベイ(株)	(株)トクヤマ 製造:AGC(株)	(株)レゾナック	(株)トクヤマ 製造:AGC(株)	日産化学(株) /住友化学(株) 製造:NC東京ベイ(株)	(株)レゾナック
採取月日			4月24日	4月18日	4月23日	9月13日	8月21日	8月20日	1月14日	12月5日	12月6日
採取場所			長沢浄水場	三郷浄水場	三園浄水場	東村山浄水場	三郷浄水場	三園浄水場	金町浄水場	三郷浄水場	朝霞浄水場
検査項目	規格	定量下限値									
外観	無色又はわずかに 着色した透明な液体	—	無色透明な液体	無色透明な液体	無色透明な液体	無色透明な液体	無色透明な液体	無色透明な液体	無色透明な液体	無色透明な液体	無色透明な液体
水酸化ナトリウム (NaOH)	45%以上	1%	48	49	48	48	47	47	48	48	48
塩化ナトリウム (NaCl)	1.5%以下	0.1%	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L以下	0.00003mg/L	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
水銀及びその化合物	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
セレン及びその化合物	0.001mg/L以下	0.0001mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
鉛及びその化合物	0.001mg/L以下	0.0001mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヒ素及びその化合物	0.001mg/L以下	0.0001mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
六価クロム化合物	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
アンチモン及びその化合物	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

表VI. 1. 6 粉末活性炭（ドライ炭）検査結果

令和6年度

契約者			(株)三凌商事	日栄薬品興業(株)	ユーキ化成(株)	日栄薬品興業(株)	ユーキ苛性(株)	(株)三凌商事
製造業者			(株)サンワ	朝日汙過材(株)	(株)サンワ	朝日汙過材(株)	(株)サンワ	(株)サンワ
採取月日			4月26日	7月22日	4月18日	8月20日	1月22日	1月9日
採取場所			東村山浄水場	東村山浄水場	長沢浄水場	長沢浄水場	東村山浄水場	小作浄水場
検査項目	規格	定量下限値						
ABS価	50以下	5	41	43	37	49	32	32
pH値（1%懸濁液の浸出液）	4～11	—	11	11	11	11	11	11
塩化物イオン	0.5%以下	0.1%	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
電気伝導率（1%懸濁液の浸出液）	900 μ S/cm以下	1 μ S/cm	447	398	579	393	377	322
乾燥減量	5%以下	1%	<1	1	<1	2	1	2
ふるい残分（ふるい目開き75 μ m）	10%以下	1%	<1	<1	<1	<1	<1	<1
臭気物質吸着能（2-MIB価）	6以下	1	3（23.5 $^{\circ}$ C）	4（25.5 $^{\circ}$ C）	5（22.5 $^{\circ}$ C）	3（25.5 $^{\circ}$ C）	3（20.2 $^{\circ}$ C）	3（21.5 $^{\circ}$ C）
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L以下	0.00003mg/L	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
水銀及びその化合物	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
セレン及びその化合物	0.001mg/L以下	0.0001mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
鉛及びその化合物	0.001mg/L以下	0.0001mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヒ素及びその化合物	0.001mg/L以下	0.0001mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
六価クロム化合物	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
亜鉛及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ニッケル及びその化合物	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
アンチモン及びその化合物	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンゼン	0.001mg/L以下	0.0001mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

表VI. 1. 7 粉末活性炭（ウエット炭）検査結果

令和6年度

契約者			日栄薬品興業(株)	日栄薬品興業(株)	双葉化学(株)
製造業者			朝日汙過材(株)	朝日汙過材(株)	大阪ガスケミカル(株)
採取月日			8月9日	10月3日	11月29日
採取場所			三郷浄水場	朝霞浄水場	朝霞浄水場
検査項目	規格	定量下限値			
ABS価	50以下	5	47	36	37
pH値（1%懸濁液の浸出液）	4～11	—	11	10	10
塩化物イオン	0.5%以下	0.1%	<0.1	<0.1	<0.1
電気伝導率（1%懸濁液の浸出液）	900 μ S/cm以下	1 μ S/cm	359	385	295
乾燥減量	50%以下	1%	47	45	47
ふるい残分（ふるい目開き75 μ m）	10%以下	1%	2	<1	<1
臭気物質吸着能（2-MIB価）	6以下	1	4 (25.5°C)	4 (22.5°C)	4 (22.5°C)
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L以下	0.00003mg/L	<0.00003	<0.00003	<0.00003
水銀及びその化合物	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	<0.000005	<0.000005	<0.000005
セレン及びその化合物	0.001mg/L以下	0.0001mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001
鉛及びその化合物	0.001mg/L以下	0.0001mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ヒ素及びその化合物	0.001mg/L以下	0.0001mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001
六価クロム化合物	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002
亜鉛及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ニッケル及びその化合物	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002
アンチモン及びその化合物	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002

2 腸管ウイルス試験

陰電荷膜法により試料水（原水：2L、浄水：約500L）中のウイルスを濃縮し、その一部から RNA または DNA を抽出した後、Taq Man プローブ法による定量 PCR でウイルスを測定した。測定に当たっては、PCR 阻害の影響を低減するため、試料ごとに適宜希釈倍率を調整した。

測定結果を表VI.2.1に示す。金町浄水場の原水でノロウイルスが検出された。また、東村山浄水場1急系、長沢浄水場、金町浄水場及び朝霞浄水場原水でアデノウイルスが検出された。

（注1） 検出下限値は、濃縮率と希釈倍率から算出した値を示す。また、検出下限値以下を ND で示す。

表VI.2.1 腸管ウイルス試験結果

			採水日	測定結果と検出下限値 ^{注1} （コピー/L）					
				RNA ウイルス				DNA ウイルス	
				ノロウイルス G1	ノロウイルス G2	エンテロ ウイルス	検出 下限値	アデノ ウイルス	検出 下限値
東村山	1 急系	原水	12/5	ND	ND	ND	2,500	3,400	640
		浄水		ND	ND	ND	2	ND	9
	2 急系	原水		ND	ND	ND	13,000	ND	880
		浄水		ND	ND	ND	2	ND	9
小作	原水	11/27	ND	ND	ND	2,600	ND	800	
	浄水		ND	ND	ND	5	ND	8	
長沢	原水	1/21	ND	ND	ND	2,700	2,800	470	
	浄水		ND	ND	ND	2	ND	2	
金町	原水	1/30	ND	4,000	ND	3,900	4,600	230	
	浄水		ND	ND	ND	3	ND	1	
朝霞	原水	12/17	ND	ND	ND	2,300	10,000	190	
	浄水		ND	ND	ND	1	ND	1	

3 放射性物質測定結果

本年度に実施した放射性物質の測定地点、検査頻度等について表VI.3.1及び表VI.3.2に示す。

3種類の放射性物質（放射性ヨウ素 131、放射性セシウム 134、放射性セシウム 137）の検出値は、全測定地点の原水及び浄水でいずれも不検出であった。

なお、原水及び浄水における検出限界値を表VI.3.1及び表VI.3.2に示す。

表VI.3.1 本年度放射性物質測定地点等（原水）

	名称	水系	検査 頻度	検出限界値 ^(注1) (Bq/kg)		
				I-131 ^(注2)	Cs-134 ^(注2)	Cs-137 ^(注2)
主要な 大規模 浄水場	金町浄水場	利根川・江戸川水系	月1回	0.6~0.9	0.5~0.9	0.5~0.9
	朝霞浄水場	利根川・荒川水系				
	小作浄水場	多摩川水系				
	東村山浄水場	利根川・荒川水系 多摩川水系				
	長沢浄水場	相模川水系				

表VI.3.2 本年度放射性物質測定地点等（浄水）

	名称	水系	検査 頻度	検出限界値 ^(注1) (Bq/kg)		
				I-131 ^(注2)	Cs-134 ^(注2)	Cs-137 ^(注2)
主要な 大規模 浄水場	金町浄水場	利根川・江戸川水系	月1回	0.5~0.9	0.5~0.9	0.5~0.9
	朝霞浄水場	利根川・荒川水系				
	小作浄水場	多摩川水系				
	東村山浄水場	利根川・荒川水系 多摩川水系				
	長沢浄水場	相模川水系				

	名称	水系	検査 頻度	検出限界値 ^(注1) (Bq/kg)		
				I-131 ^(注2)	Cs-134 ^(注2)	Cs-137 ^(注2)
その他の 大規模 浄水場 (所)	三郷浄水場	利根川・江戸川水系	月1回	0.5~0.9	0.5~0.9	0.5~1
	三園浄水場	利根川・荒川水系				
	境浄水場	多摩川水系				
	砧浄水場	多摩川水系 (伏流水)				
	砧下浄水所	多摩川水系 (伏流水)				
多摩 地区	19 浄水施設 (注3)	表流水、伏流水、 浅井戸	月1回	0.5~0.9	0.4~1	0.4~0.9
浄水 施設等	23 浄水施設 (注4)	深井戸	3か月に 1回	0.5~1	0.5~0.9	0.5~1

(注1)「検出限界値」とは、測定において検出できる最小値のことをいう。放射能の特性として、同じ機器で測定しても、検体ごとに検出限界値は変動する。

(注2) I-131 は放射性ヨウ素 131、Cs-134 は放射性セシウム 134、Cs-137 は放射性セシウム 137

(注3) 多摩地区等 (19 浄水施設)

表流水 戸倉浄水所、乙津浄水所、深沢浄水所、氷川浄水所、ひむら浄水所、日原浄水所、大丹波浄水所、棚澤浄水所及び小河内浄水所

伏流水 高月浄水所、日向和田浄水所、千ヶ瀬浄水所、千ヶ瀬第二浄水所、沢井第一浄水所、二俣尾浄水所、御岳山浄水所及び成木浄水所

(千ヶ瀬第一浄水所及び沢井第二浄水所は、停止中のため測定を行っていない。

令和6年5月から、千ヶ瀬第二浄水所の代替として千ヶ瀬第一浄水所の用地に新たに整備した千ヶ瀬浄水所が稼働している。これに伴い、千ヶ瀬第二浄水所は浄水処理を停止している。)

浅井戸 上代継浄水所及び大久野浄水所

(杉並浄水所は、停止中のため測定を行っていない。)

(注4) 多摩地区 (23 浄水施設)

深井戸 富士見第三浄水所、立川栄町浄水所、上連雀給水所、三鷹新川給水所、若松給水所、府中南町給水所、上石原配水所、深大寺給水所、滝の沢給水所、梶野配水所、小川給水所、多摩平給水所、三沢浄水所、南平配水所、国分寺北町給水所、国立中給水所、福生武蔵野台給水所、上北台給水所、南沢給水所、大丸浄水所、保谷町給水所、西東京栄町配水所及び箱根ヶ崎浄水所

(暁町浄水所、子安浄水所、柴崎給水所、富士見第一浄水所、立川砂川給水所、幸町給水所、上水南給水所、元本郷浄水所、大坂上浄水所、仙川配水所、桜ヶ丘配水所、野津田浄水所、東恋ヶ窪配水所、谷保給水所、和泉本町給水所、滝山給水所、中藤配水所、落合配水所、坂浜配水所、芝久保給水所、府中武蔵台浄水所、原町田浄水所、明神浄水所、砂川中部浄水所、西砂第一浄水所、西砂第二浄水所、清瀬旭が丘浄水所及び清瀬元町配水所は、停止中のため測定を行っていない。)

令和6年4月の浄水場の原水の放射能測定結果について

Previous Data on the Radiation Level of Raw Water at Water Purification Plants of Tokyo Waterworks in April 2024

令和6年4月の原水（水道水の原料となる河川水等）の放射能の測定結果をお知らせします。

The results on raw water in April 2024 are as follows.

1 各水系を代表する浄水場：概ね月1回の測定

Main Purification Plants representing a river system: Test mostly once a month

(1) 金町浄水場（江戸川水系）

Kanamachi Purification Plant (Edogawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/4/10	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7

(2) 朝霞浄水場（荒川水系）

Asaka Purification Plant (Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/4/10	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.6

(3) 小作浄水場（多摩川水系）

Ozaku Purification Plant (Tamagawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/4/10	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.7

(4) 東村山浄水場（多摩川・荒川水系）

Higashi-murayama Purification Plant (Tamagawa・Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/4/10	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7

(5) 長沢浄水場 (相模川水系)

Nagasawa Purification Plant (Sagamigawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/4/10	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.6

※1 ND：不検出

※2 検査機関：東京都水道局水質センター

※3 「検出限界値」とは、測定において検出できる最小値のことをいいます。

放射能の特性として、同じ機器で測定しても、検体ごとに検出限界値は変動します。

たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND：Not Detectable

※2 Testing institute：Water Quality Management Center

※3 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value. Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和6年5月の浄水場の原水の放射能測定結果について

Previous Data on the Radiation Level of Raw Water at Water Purification Plants of Tokyo Waterworks in May 2024

令和6年5月の原水（水道水の原料となる河川水等）の放射能の測定結果をお知らせします。

The results on raw water in May 2024 are as follows.

1 各水系を代表する浄水場：概ね月1回の測定

Main Purification Plants representing a river system: Test mostly once a month

(1) 金町浄水場（江戸川水系）

Kanamachi Purification Plant (Edogawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/5/8	ND	< 0.6	ND	< 0.5	ND	< 0.6

(2) 朝霞浄水場（荒川水系）

Asaka Purification Plant (Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/5/8	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.7

(3) 小作浄水場（多摩川水系）

Ozaku Purification Plant (Tamagawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/5/8	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.9

(4) 東村山浄水場（多摩川・荒川水系）

Higashi-murayama Purification Plant (Tamagawa・Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/5/8	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.6

(5) 長沢浄水場 (相模川水系)

Nagasawa Purification Plant (Sagamigawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/5/8	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.6

※1 ND：不検出

※2 検査機関：東京都水道局水質センター

※3 「検出限界値」とは、測定において検出できる最小値のことをいいます。

放射能の特性として、同じ機器で測定しても、検体ごとに検出限界値は変動します。

たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND：Not Detectable

※2 Testing institute：Water Quality Management Center

※3 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value. Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和6年6月の浄水場の原水の放射能測定結果について

Previous Data on the Radiation Level of Raw Water at Water Purification Plants of Tokyo Waterworks in June 2024

令和6年6月の原水（水道水の原料となる河川水等）の放射能の測定結果をお知らせします。

The results on raw water in June 2024 are as follows.

1 各水系を代表する浄水場：概ね月1回の測定

Main Purification Plants representing a river system: Test mostly once a month

(1) 金町浄水場（江戸川水系）

Kanamachi Purification Plant (Edogawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/6/5	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.6

(2) 朝霞浄水場（荒川水系）

Asaka Purification Plant (Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/6/5	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7

(3) 小作浄水場（多摩川水系）

Ozaku Purification Plant (Tamagawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/6/5	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.6

(4) 東村山浄水場（多摩川・荒川水系）

Higashi-murayama Purification Plant (Tamagawa・Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/6/5	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.8

(5) 長沢浄水場 (相模川水系)

Nagasawa Purification Plant (Sagamigawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/6/5	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.6

※1 ND：不検出

※2 検査機関：東京都水道局水質センター

※3 「検出限界値」とは、測定において検出できる最小値のことをいいます。

放射能の特性として、同じ機器で測定しても、検体ごとに検出限界値は変動します。

たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND：Not Detectable

※2 Testing institute：Water Quality Management Center

※3 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value. Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和6年7月の浄水場の原水の放射能測定結果について

Previous Data on the Radiation Level of Raw Water at Water Purification Plants of Tokyo Waterworks in July 2024

令和6年7月の原水（水道水の原料となる河川水等）の放射能の測定結果をお知らせします。
The results on raw water in July 2024 are as follows.

1 各水系を代表する浄水場：概ね月1回の測定

Main Purification Plants representing a river system: Test mostly once a month

(1) 金町浄水場（江戸川水系）

Kanamachi Purification Plant (Edogawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/7/10	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.5

(2) 朝霞浄水場（荒川水系）

Asaka Purification Plant (Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/7/10	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.6

(3) 小作浄水場（多摩川水系）

Ozaku Purification Plant (Tamagawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/7/10	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.8

(4) 東村山浄水場（多摩川・荒川水系）

Higashi-murayama Purification Plant (Tamagawa・Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/7/10	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.6

(5) 長沢浄水場 (相模川水系)

Nagasawa Purification Plant (Sagamigawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/7/10	ND	< 0.6	ND	< 0.5	ND	< 0.6

※1 ND：不検出

※2 検査機関：東京都水道局水質センター

※3 「検出限界値」とは、測定において検出できる最小値のことをいいます。

放射能の特性として、同じ機器で測定しても、検体ごとに検出限界値は変動します。

たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND：Not Detectable

※2 Testing institute：Water Quality Management Center

※3 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value. Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和6年8月の浄水場の原水の放射能測定結果について

Previous Data on the Radiation Level of Raw Water at Water Purification Plants of Tokyo Waterworks in August 2024

令和6年8月の原水（水道水の原料となる河川水等）の放射能の測定結果をお知らせします。

The results on raw water in August 2024 are as follows.

1 各水系を代表する浄水場：概ね月1回の測定

Main Purification Plants representing a river system: Test mostly once a month

(1) 金町浄水場（江戸川水系）

Kanamachi Purification Plant (Edogawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/8/7	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.6

(2) 朝霞浄水場（荒川水系）

Asaka Purification Plant (Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/8/7	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.7

(3) 小作浄水場（多摩川水系）

Ozaku Purification Plant (Tamagawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/8/7	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7

(4) 東村山浄水場（多摩川・荒川水系）

Higashi-murayama Purification Plant (Tamagawa・Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/8/7	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.6

(5) 長沢浄水場 (相模川水系)

Nagasawa Purification Plant (Sagamigawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/8/7	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.6

※1 ND：不検出

※2 検査機関：東京都水道局水質センター

※3 「検出限界値」とは、測定において検出できる最小値のことをいいます。

放射能の特性として、同じ機器で測定しても、検体ごとに検出限界値は変動します。

たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND：Not Detectable

※2 Testing institute：Water Quality Management Center

※3 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value. Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和6年9月の浄水場の原水の放射能測定結果について

Previous Data on the Radiation Level of Raw Water at Water Purification Plants of Tokyo Waterworks in September 2024

令和6年9月の原水（水道水の原料となる河川水等）の放射能の測定結果をお知らせします。

The results on raw water in September 2024 are as follows.

1 各水系を代表する浄水場：概ね月1回の測定

Main Purification Plants representing a river system: Test mostly once a month

(1) 金町浄水場（江戸川水系）

Kanamachi Purification Plant (Edogawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/9/11	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.6

(2) 朝霞浄水場（荒川水系）

Asaka Purification Plant (Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/9/11	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7

(3) 小作浄水場（多摩川水系）

Ozaku Purification Plant (Tamagawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/9/11	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7

(4) 東村山浄水場（多摩川・荒川水系）

Higashi-murayama Purification Plant (Tamagawa・Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/9/11	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.6

(5) 長沢浄水場 (相模川水系)

Nagasawa Purification Plant (Sagamigawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/9/11	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.6

※1 ND：不検出

※2 検査機関：東京都水道局水質センター

※3 「検出限界値」とは、測定において検出できる最小値のことをいいます。

放射能の特性として、同じ機器で測定しても、検体ごとに検出限界値は変動します。

たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND：Not Detectable

※2 Testing institute：Water Quality Management Center

※3 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value. Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和6年10月の浄水場の原水の放射能測定結果について

Previous Data on the Radiation Level of Raw Water at Water Purification Plants of Tokyo Waterworks in October 2024

令和6年10月の原水（水道水の原料となる河川水等）の放射能の測定結果をお知らせします。

The results on raw water in October 2024 are as follows.

1 各水系を代表する浄水場：概ね月1回の測定

Main Purification Plants representing a river system: Test mostly once a month

(1) 金町浄水場（江戸川水系）

Kanamachi Purification Plant (Edogawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/10/9	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.8

(2) 朝霞浄水場（荒川水系）

Asaka Purification Plant (Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/10/9	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.7

(3) 小作浄水場（多摩川水系）

Ozaku Purification Plant (Tamagawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/10/9	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7

(4) 東村山浄水場（多摩川・荒川水系）

Higashi-murayama Purification Plant (Tamagawa・Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/10/9	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.6

(5) 長沢浄水場 (相模川水系)

Nagasawa Purification Plant (Sagamigawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/10/9	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.6

※1 ND：不検出

※2 検査機関：東京都水道局水質センター

※3 「検出限界値」とは、測定において検出できる最小値のことをいいます。

放射能の特性として、同じ機器で測定しても、検体ごとに検出限界値は変動します。

たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND：Not Detectable

※2 Testing institute：Water Quality Management Center

※3 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value. Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和6年11月の浄水場の原水の放射能測定結果について

Previous Data on the Radiation Level of Raw Water at Water Purification Plants of Tokyo Waterworks in November 2024

令和6年11月の原水（水道水の原料となる河川水等）の放射能の測定結果をお知らせします。
The results on raw water in November 2024 are as follows.

1 各水系を代表する浄水場：概ね月1回の測定

Main Purification Plants representing a river system: Test mostly once a month

(1) 金町浄水場（江戸川水系）

Kanamachi Purification Plant (Edogawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/11/6	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.6

(2) 朝霞浄水場（荒川水系）

Asaka Purification Plant (Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/11/6	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.6

(3) 小作浄水場（多摩川水系）

Ozaku Purification Plant (Tamagawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/11/6	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.5

(4) 東村山浄水場（多摩川・荒川水系）

Higashi-murayama Purification Plant (Tamagawa・Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/11/6	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.6

(5) 長沢浄水場 (相模川水系)

Nagasawa Purification Plant (Sagamigawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/11/6	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.7

※1 ND：不検出

※2 検査機関：東京都水道局水質センター

※3 「検出限界値」とは、測定において検出できる最小値のことをいいます。

放射能の特性として、同じ機器で測定しても、検体ごとに検出限界値は変動します。

たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND：Not Detectable

※2 Testing institute：Water Quality Management Center

※3 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value. Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和6年12月の浄水場の原水の放射能測定結果について

Previous Data on the Radiation Level of Raw Water at Water Purification Plants of Tokyo Waterworks in December 2024

令和6年12月の原水（水道水の原料となる河川水等）の放射能の測定結果をお知らせします。

The results on raw water in December 2024 are as follows.

1 各水系を代表する浄水場：概ね月1回の測定

Main Purification Plants representing a river system: Test mostly once a month

(1) 金町浄水場（江戸川水系）

Kanamachi Purification Plant (Edogawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/12/4	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7

(2) 朝霞浄水場（荒川水系）

Asaka Purification Plant (Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/12/4	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7

(3) 小作浄水場（多摩川水系）

Ozaku Purification Plant (Tamagawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/12/4	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.6

(4) 東村山浄水場（多摩川・荒川水系）

Higashi-murayama Purification Plant (Tamagawa・Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/12/4	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.8

(5) 長沢浄水場 (相模川水系)

Nagasawa Purification Plant (Sagamigawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/12/4	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.8

※1 ND：不検出

※2 検査機関：東京都水道局水質センター

※3 「検出限界値」とは、測定において検出できる最小値のことをいいます。

放射能の特性として、同じ機器で測定しても、検体ごとに検出限界値は変動します。

たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND：Not Detectable

※2 Testing institute：Water Quality Management Center

※3 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value. Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和7年1月の浄水場の原水の放射能測定結果について

Previous Data on the Radiation Level of Raw Water at Water Purification Plants of Tokyo Waterworks in January 2025

令和7年1月の原水（水道水の原料となる河川水等）の放射能の測定結果をお知らせします。

The results on raw water in January 2025 are as follows.

1 各水系を代表する浄水場：概ね月1回の測定

Main Purification Plants representing a river system: Test mostly once a month

(1) 金町浄水場（江戸川水系）

Kanamachi Purification Plant (Edogawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2025/1/8	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.6

(2) 朝霞浄水場（荒川水系）

Asaka Purification Plant (Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2025/1/8	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.7

(3) 小作浄水場（多摩川水系）

Ozaku Purification Plant (Tamagawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2025/1/8	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.7

(4) 東村山浄水場（多摩川・荒川水系）

Higashi-murayama Purification Plant (Tamagawa・Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2025/1/8	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.7

(5) 長沢浄水場 (相模川水系)

Nagasawa Purification Plant (Sagamigawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2025/1/8	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.5

※1 ND：不検出

※2 検査機関：東京都水道局水質センター

※3 「検出限界値」とは、測定において検出できる最小値のことをいいます。

放射能の特性として、同じ機器で測定しても、検体ごとに検出限界値は変動します。

たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND：Not Detectable

※2 Testing institute：Water Quality Management Center

※3 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value. Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和7年2月の浄水場の原水の放射能測定結果について

Previous Data on the Radiation Level of Raw Water at Water Purification Plants of Tokyo Waterworks in February 2025

令和7年2月の原水（水道水の原料となる河川水等）の放射能の測定結果をお知らせします。

The results on raw water in February 2025 are as follows.

1 各水系を代表する浄水場：概ね月1回の測定

Main Purification Plants representing a river system: Test mostly once a month

(1) 金町浄水場（江戸川水系）

Kanamachi Purification Plant (Edogawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2025/2/5	ND	< 0.6	ND	< 0.8	ND	< 0.6

(2) 朝霞浄水場（荒川水系）

Asaka Purification Plant (Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2025/2/5	ND	< 0.9	ND	< 0.9	ND	< 0.8

(3) 小作浄水場（多摩川水系）

Ozaku Purification Plant (Tamagawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2025/2/5	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.9

(4) 東村山浄水場（多摩川・荒川水系）

Higashi-murayama Purification Plant (Tamagawa・Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2025/2/5	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.7

(5) 長沢浄水場 (相模川水系)

Nagasawa Purification Plant (Sagamigawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2025/2/5	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.6

※1 ND：不検出

※2 検査機関：東京都水道局水質センター

※3 「検出限界値」とは、測定において検出できる最小値のことをいいます。

放射能の特性として、同じ機器で測定しても、検体ごとに検出限界値は変動します。

たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND：Not Detectable

※2 Testing institute：Water Quality Management Center

※3 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value. Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和7年3月の浄水場の原水の放射能測定結果について

Previous Data on the Radiation Level of Raw Water at Water Purification Plants of Tokyo Waterworks in March 2025

令和7年3月の原水（水道水の原料となる河川水等）の放射能の測定結果をお知らせします。

The results on raw water in March 2025 are as follows.

1 各水系を代表する浄水場：概ね月1回の測定

Main Purification Plants representing a river system: Test mostly once a month

(1) 金町浄水場（江戸川水系）

Kanamachi Purification Plant (Edogawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2025/3/5	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.8

(2) 朝霞浄水場（荒川水系）

Asaka Purification Plant (Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2025/3/5	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7

(3) 小作浄水場（多摩川水系）

Ozaku Purification Plant (Tamagawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2025/3/5	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.8

(4) 東村山浄水場（多摩川・荒川水系）

Higashi-murayama Purification Plant (Tamagawa・Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2025/3/5	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.6

(5) 長沢浄水場 (相模川水系)

Nagasawa Purification Plant (Sagamigawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2025/3/5	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.6

※1 ND：不検出

※2 検査機関：東京都水道局水質センター

※3 「検出限界値」とは、測定において検出できる最小値のことをいいます。

放射能の特性として、同じ機器で測定しても、検体ごとに検出限界値は変動します。

たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND : Not Detectable

※2 Testing institute : Water Quality Management Center

※3 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value. Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和6年4月の主要浄水場（所）の水道水の放射能検査結果について

Radiation Level of Purified Water at Main Water Purification Plants of Tokyo Waterworks in April 2024

令和6年4月の主要浄水場（所）の浄水（水道水）の放射能検査結果をお知らせします。

The results on purified water in April 2024 are as follows.

1 各水系を代表する浄水場：概ね月1回の検査

Main Purification Plants representing a river system: Test mostly once a month

(1) 金町浄水場（江戸川水系）

Kanamachi Purification Plant (Edogawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/4/10	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.8

(2) 朝霞浄水場（荒川水系）

Asaka Purification Plant (Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/4/10	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.7

(3) 小作浄水場（多摩川水系）

Ozaku Purification Plant (Tamagawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/4/10	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.8

(4) 東村山浄水場（多摩川・荒川水系）

Higashi-murayama Purification Plant (Tamagawa・Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/4/10	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.8

(5) 長沢浄水場 (相模川水系)

Nagasawa Purification Plant (Sagamigawa River)

単位: Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/4/10	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.9

2 その他の主要浄水場(所): 概ね月1回の検査

Other Main Purification Plants: Test mostly once a month

単位: Bq/kg

浄水所	水源	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
			検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Water resource	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
三郷 Misato	江戸川水系 Edogawa River	2024/4/10	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.6
三園 Misono	荒川水系 Arakawa River	2024/4/10	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.6
境 Sakai	多摩川水系 Tamagawa River	2024/4/10	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.8
砧 Kinuta	多摩川水系 Tamagawa River	2024/4/10	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.8
砧下 Kinutashimo	多摩川水系 Tamagawa River	2024/4/10	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.7

※1 ND: 不検出

※2 採水時間: 午前9時

※3 検査機関: 東京都水道局水質センター

※4 「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。
放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとに検出限界値は変動します。
たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND: Not Detectable

※2 Sampling time: 9:00 A.M.

※3 Testing institute: Water Quality Management Center

※4 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value.

Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和6年5月の主要浄水場（所）の水道水の放射能検査結果について

Radiation Level of Purified Water at Main Water Purification Plants of Tokyo Waterworks in May 2024

令和6年5月の主要浄水場（所）の浄水（水道水）の放射能検査結果をお知らせします。

The results on purified water in May 2024 are as follows.

1 各水系を代表する浄水場：概ね月1回の検査

Main Purification Plants representing a river system: Test mostly once a month

(1) 金町浄水場（江戸川水系）

Kanamachi Purification Plant (Edogawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/5/8	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.7

(2) 朝霞浄水場（荒川水系）

Asaka Purification Plant (Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/5/8	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.8

(3) 小作浄水場（多摩川水系）

Ozaku Purification Plant (Tamagawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/5/8	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.8

(4) 東村山浄水場（多摩川・荒川水系）

Higashi-murayama Purification Plant (Tamagawa・Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/5/8	ND	< 0.9	ND	< 0.6	ND	< 0.6

(5) 長沢浄水場 (相模川水系)

Nagasawa Purification Plant (Sagamigawa River)

単位: Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/5/8	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.8

2 その他の主要浄水場 (所) : 概ね月1回の検査

Other Main Purification Plants: Test mostly once a month

単位: Bq/kg

浄水所	水源	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
			検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Water resource	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
三郷 Misato	江戸川水系 Edogawa River	2024/5/8	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7
三園 Misono	荒川水系 Arakawa River	2024/5/8	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.8
境 Sakai	多摩川水系 Tamagawa River	2024/5/8	ND	< 0.8	ND	< 0.5	ND	< 0.7
砧 Kinuta	多摩川水系 Tamagawa River	2024/5/8	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.8
砧下 Kinutashimo	多摩川水系 Tamagawa River	2024/5/8	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7

※1 ND: 不検出

※2 採水時間: 午前9時

※3 検査機関: 東京都水道局水質センター

※4 「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。
放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとに検出限界値は変動します。
たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND: Not Detectable

※2 Sampling time: 9:00 A.M.

※3 Testing institute: Water Quality Management Center

※4 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value.
Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和6年6月の主要浄水場（所）の水道水の放射能検査結果について

Radiation Level of Purified Water at Main Water Purification Plants of Tokyo Waterworks in June 2024

令和6年6月の主要浄水場（所）の浄水（水道水）の放射能検査結果をお知らせします。

The results on purified water in June 2024 are as follows.

1 各水系を代表する浄水場：概ね月1回の検査

Main Purification Plants representing a river system: Test mostly once a month

(1) 金町浄水場（江戸川水系）

Kanamachi Purification Plant (Edogawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/6/5	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.8

(2) 朝霞浄水場（荒川水系）

Asaka Purification Plant (Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/6/5	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.8

(3) 小作浄水場（多摩川水系）

Ozaku Purification Plant (Tamagawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/6/5	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7

(4) 東村山浄水場（多摩川・荒川水系）

Higashi-murayama Purification Plant (Tamagawa・Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/6/5	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.8

(5) 長沢浄水場 (相模川水系)

Nagasawa Purification Plant (Sagamigawa River)

単位: Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/6/5	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.8

2 その他の主要浄水場 (所) : 概ね月1回の検査

Other Main Purification Plants: Test mostly once a month

単位: Bq/kg

浄水所	水源	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
			検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Water resource	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
三郷 Misato	江戸川水系 Edogawa River	2024/6/5	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.6
三園 Misono	荒川水系 Arakawa River	2024/6/5	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.6
境 Sakai	多摩川水系 Tamagawa River	2024/6/5	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.7
砧 Kinuta	多摩川水系 Tamagawa River	2024/6/5	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.8
砧下 Kinutashimo	多摩川水系 Tamagawa River	2024/6/5	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.6

※1 ND: 不検出

※2 採水時間: 午前9時

※3 検査機関: 東京都水道局水質センター

※4 「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。
放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとに検出限界値は変動します。
たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND: Not Detectable

※2 Sampling time: 9:00 A.M.

※3 Testing institute: Water Quality Management Center

※4 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value.
Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和6年7月の主要浄水場（所）の水道水の放射能検査結果について

Radiation Level of Purified Water at Main Water Purification Plants of Tokyo Waterworks in July 2024

令和6年7月の主要浄水場（所）の浄水（水道水）の放射能検査結果をお知らせします。

The results on purified water in July 2024 are as follows.

1 各水系を代表する浄水場：概ね月1回の検査

Main Purification Plants representing a river system: Test mostly once a month

(1) 金町浄水場（江戸川水系）

Kanamachi Purification Plant (Edogawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/7/10	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.9

(2) 朝霞浄水場（荒川水系）

Asaka Purification Plant (Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/7/10	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7

(3) 小作浄水場（多摩川水系）

Ozaku Purification Plant (Tamagawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/7/10	ND	< 0.9	ND	< 0.8	ND	< 0.7

(4) 東村山浄水場（多摩川・荒川水系）

Higashi-murayama Purification Plant (Tamagawa・Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/7/10	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.6

(5) 長沢浄水場 (相模川水系)

Nagasawa Purification Plant (Sagamigawa River)

単位: Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/7/10	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7

2 その他の主要浄水場(所): 概ね月1回の検査

Other Main Purification Plants: Test mostly once a month

単位: Bq/kg

浄水所	水源	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
			検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Water resource	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
三郷 Misato	江戸川水系 Edogawa River	2024/7/10	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.7
三園 Misono	荒川水系 Arakawa River	2024/7/10	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.8
境 Sakai	多摩川水系 Tamagawa River	2024/7/10	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.8
砧 Kinuta	多摩川水系 Tamagawa River	2024/7/10	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.8
砧下 Kinutashimo	多摩川水系 Tamagawa River	2024/7/10	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.8

※1 ND: 不検出

※2 採水時間: 午前9時

※3 検査機関: 東京都水道局水質センター

※4 「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。
放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとに検出限界値は変動します。
たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND: Not Detectable

※2 Sampling time: 9:00 A.M.

※3 Testing institute: Water Quality Management Center

※4 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value.
Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和6年8月の主要浄水場（所）の水道水の放射能検査結果について

Radiation Level of Purified Water at Main Water Purification Plants of Tokyo Waterworks in August 2024

令和6年8月の主要浄水場（所）の浄水（水道水）の放射能検査結果をお知らせします。

The results on purified water in August 2024 are as follows.

1 各水系を代表する浄水場：概ね月1回の検査

Main Purification Plants representing a river system: Test mostly once a month

(1) 金町浄水場（江戸川水系）

Kanamachi Purification Plant (Edogawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/8/7	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.8

(2) 朝霞浄水場（荒川水系）

Asaka Purification Plant (Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/8/7	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.8

(3) 小作浄水場（多摩川水系）

Ozaku Purification Plant (Tamagawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/8/7	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.8

(4) 東村山浄水場（多摩川・荒川水系）

Higashi-murayama Purification Plant (Tamagawa・Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/8/7	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.8

(5) 長沢浄水場 (相模川水系)

Nagasawa Purification Plant (Sagamigawa River)

単位: Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/8/7	ND	< 0.7	ND	< 0.9	ND	< 0.7

2 その他の主要浄水場 (所) : 概ね月1回の検査

Other Main Purification Plants: Test mostly once a month

単位: Bq/kg

浄水所	水源	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
			検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Water resource	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
三郷 Misato	江戸川水系 Edogawa River	2024/8/7	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.9
三園 Misono	荒川水系 Arakawa River	2024/8/7	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.7
境 Sakai	多摩川水系 Tamagawa River	2024/8/7	ND	< 0.9	ND	< 0.8	ND	< 0.8
砧 Kinuta	多摩川水系 Tamagawa River	2024/8/7	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.6
砧下 Kinutashimo	多摩川水系 Tamagawa River	2024/8/7	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.7

※1 ND: 不検出

※2 採水時間: 午前9時

※3 検査機関: 東京都水道局水質センター

※4 「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。
放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとに検出限界値は変動します。
たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND: Not Detectable

※2 Sampling time: 9:00 A.M.

※3 Testing institute: Water Quality Management Center

※4 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value.

Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和6年9月の主要浄水場（所）の水道水の放射能検査結果について

Radiation Level of Purified Water at Main Water Purification Plants of Tokyo Waterworks in September 2024

令和6年9月の主要浄水場（所）の浄水（水道水）の放射能検査結果をお知らせします。

The results on purified water in September 2024 are as follows.

1 各水系を代表する浄水場：概ね月1回の検査

Main Purification Plants representing a river system: Test mostly once a month

(1) 金町浄水場（江戸川水系）

Kanamachi Purification Plant (Edogawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/9/11	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.7

(2) 朝霞浄水場（荒川水系）

Asaka Purification Plant (Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/9/11	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.8

(3) 小作浄水場（多摩川水系）

Ozaku Purification Plant (Tamagawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/9/11	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.8

(4) 東村山浄水場（多摩川・荒川水系）

Higashi-murayama Purification Plant (Tamagawa・Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/9/11	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.7

(5) 長沢浄水場 (相模川水系)

Nagasawa Purification Plant (Sagamigawa River)

単位: Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/9/11	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.5

2 その他の主要浄水場(所): 概ね月1回の検査

Other Main Purification Plants: Test mostly once a month

単位: Bq/kg

浄水所	水源	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
			検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Water resource	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
三郷 Misato	江戸川水系 Edogawa River	2024/9/11	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7
三園 Misono	荒川水系 Arakawa River	2024/9/11	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.8
境 Sakai	多摩川水系 Tamagawa River	2024/9/11	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.8
砧 Kinuta	多摩川水系 Tamagawa River	2024/9/11	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7
砧下 Kinutashimo	多摩川水系 Tamagawa River	2024/9/11	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7

※1 ND: 不検出

※2 採水時間: 午前9時

※3 検査機関: 東京都水道局水質センター

※4 「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。
放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとに検出限界値は変動します。
たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND: Not Detectable

※2 Sampling time: 9:00 A.M.

※3 Testing institute: Water Quality Management Center

※4 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value.
Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和6年10月の主要浄水場（所）の水道水の放射能検査結果について

Radiation Level of Purified Water at Main Water Purification Plants of Tokyo Waterworks in October 2024

令和6年10月の主要浄水場（所）の浄水（水道水）の放射能検査結果をお知らせします。

The results on purified water in October 2024 are as follows.

1 各水系を代表する浄水場：概ね月1回の検査

Main Purification Plants representing a river system: Test mostly once a month

(1) 金町浄水場（江戸川水系）

Kanamachi Purification Plant (Edogawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/10/9	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7

(2) 朝霞浄水場（荒川水系）

Asaka Purification Plant (Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/10/9	ND	< 0.5	ND	< 0.8	ND	< 0.6

(3) 小作浄水場（多摩川水系）

Ozaku Purification Plant (Tamagawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/10/9	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.8

(4) 東村山浄水場（多摩川・荒川水系）

Higashi-murayama Purification Plant (Tamagawa・Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/10/9	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.8

(5) 長沢浄水場 (相模川水系)

Nagasawa Purification Plant (Sagamigawa River)

単位: Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/10/9	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.6

2 その他の主要浄水場(所) : 概ね月1回の検査

Other Main Purification Plants: Test mostly once a month

単位: Bq/kg

浄水所	水源	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
			検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Water resource	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
三郷 Misato	江戸川水系 Edogawa River	2024/10/9	ND	< 0.6	ND	< 0.8	ND	< 0.8
三園 Misono	荒川水系 Arakawa River	2024/10/9	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.8
境 Sakai	多摩川水系 Tamagawa River	2024/10/9	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.7
砧 Kinuta	多摩川水系 Tamagawa River	2024/10/9	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7
砧下 Kinutashimo	多摩川水系 Tamagawa River	2024/10/9	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.7

※1 ND: 不検出

※2 採水時間: 午前9時

※3 検査機関: 東京都水道局水質センター

※4 「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。
放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとに検出限界値は変動します。
たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND: Not Detectable

※2 Sampling time: 9:00 A.M.

※3 Testing institute: Water Quality Management Center

※4 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value.

Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和6年11月の主要浄水場（所）の水道水の放射能検査結果について

Radiation Level of Purified Water at Main Water Purification Plants of Tokyo Waterworks in November 2024

令和6年11月の主要浄水場（所）の浄水（水道水）の放射能検査結果をお知らせします。

The results on purified water in November 2024 are as follows.

1 各水系を代表する浄水場：概ね月1回の検査

Main Purification Plants representing a river system: Test mostly once a month

(1) 金町浄水場（江戸川水系）

Kanamachi Purification Plant (Edogawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/11/6	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.8

(2) 朝霞浄水場（荒川水系）

Asaka Purification Plant (Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/11/6	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.7

(3) 小作浄水場（多摩川水系）

Ozaku Purification Plant (Tamagawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/11/6	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.7

(4) 東村山浄水場（多摩川・荒川水系）

Higashi-murayama Purification Plant (Tamagawa・Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/11/6	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.8

(5) 長沢浄水場 (相模川水系)

Nagasawa Purification Plant (Sagamigawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/11/6	ND	< 0.6	ND	< 0.8	ND	< 0.8

2 その他の主要浄水場 (所) : 概ね月1回の検査

Other Main Purification Plants: Test mostly once a month

単位：Bq/kg

浄水所	水源	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
			検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Water resource	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
三郷 Misato	江戸川水系 Edogawa River	2024/11/6	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.8
三園 Misono	荒川水系 Arakawa River	2024/11/6	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7
境 Sakai	多摩川水系 Tamagawa River	2024/11/6	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.9
砧 Kinuta	多摩川水系 Tamagawa River	2024/11/6	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7
砧下 Kinutashimo	多摩川水系 Tamagawa River	2024/11/6	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7

※1 ND：不検出

※2 採水時間：午前9時

※3 検査機関：東京都水道局水質センター

※4 「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。
放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとに検出限界値は変動します。
たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND：Not Detectable

※2 Sampling time：9:00 A.M.

※3 Testing institute：Water Quality Management Center

※4 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value.

Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和6年12月の主要浄水場（所）の水道水の放射能検査結果について

Radiation Level of Purified Water at Main Water Purification Plants of Tokyo Waterworks in December 2024

令和6年12月の主要浄水場（所）の浄水（水道水）の放射能検査結果をお知らせします。

The results on purified water in December 2024 are as follows.

1 各水系を代表する浄水場：概ね月1回の検査

Main Purification Plants representing a river system: Test mostly once a month

(1) 金町浄水場（江戸川水系）

Kanamachi Purification Plant (Edogawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/12/4	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.8

(2) 朝霞浄水場（荒川水系）

Asaka Purification Plant (Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/12/4	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.9

(3) 小作浄水場（多摩川水系）

Ozaku Purification Plant (Tamagawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/12/4	ND	< 0.6	ND	< 0.8	ND	< 0.9

(4) 東村山浄水場（多摩川・荒川水系）

Higashi-murayama Purification Plant (Tamagawa・Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/12/4	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.8

(5) 長沢浄水場 (相模川水系)

Nagasawa Purification Plant (Sagamigawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2024/12/4	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7

2 その他の主要浄水場(所)：概ね月1回の検査

Other Main Purification Plants: Test mostly once a month

単位：Bq/kg

浄水所	水源	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
			検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Water resource	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
三郷 Misato	江戸川水系 Edogawa River	2024/12/4	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.8
三園 Misono	荒川水系 Arakawa River	2024/12/4	ND	< 0.7	ND	< 0.9	ND	< 0.6
境 Sakai	多摩川水系 Tamagawa River	2024/12/4	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.8
砧 Kinuta	多摩川水系 Tamagawa River	2024/12/4	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.8
砧下 Kinutashimo	多摩川水系 Tamagawa River	2024/12/4	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.7

※1 ND：不検出

※2 採水時間：午前9時

※3 検査機関：東京都水道局水質センター

※4 「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。
放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとに検出限界値は変動します。
たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND：Not Detectable

※2 Sampling time：9:00 A.M.

※3 Testing institute：Water Quality Management Center

※4 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value.

Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和7年1月の主要浄水場（所）の水道水の放射能検査結果について

Radiation Level of Purified Water at Main Water Purification Plants of Tokyo Waterworks in January 2025

令和7年1月の主要浄水場（所）の浄水（水道水）の放射能検査結果をお知らせします。

The results on purified water in January 2025 are as follows.

1 各水系を代表する浄水場：概ね月1回の検査

Main Purification Plants representing a river system: Test mostly once a month

(1) 金町浄水場（江戸川水系）

Kanamachi Purification Plant (Edogawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2025/1/8	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.8

(2) 朝霞浄水場（荒川水系）

Asaka Purification Plant (Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2025/1/8	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.9

(3) 小作浄水場（多摩川水系）

Ozaku Purification Plant (Tamagawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2025/1/8	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7

(4) 東村山浄水場（多摩川・荒川水系）

Higashi-murayama Purification Plant (Tamagawa・Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2025/1/8	ND	< 0.7	ND	< 0.9	ND	< 0.7

(5) 長沢浄水場 (相模川水系)

Nagasawa Purification Plant (Sagamigawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2025/1/8	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.8

2 その他の主要浄水場 (所) : 概ね月1回の検査

Other Main Purification Plants: Test mostly once a month

単位：Bq/kg

浄水所	水源	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
			検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Water resource	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
三郷 Misato	江戸川水系 Edogawa River	2025/1/8	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.5
三園 Misono	荒川水系 Arakawa River	2025/1/8	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.7
境 Sakai	多摩川水系 Tamagawa River	2025/1/8	ND	< 0.5	ND	< 0.7	ND	< 0.6
砧 Kinuta	多摩川水系 Tamagawa River	2025/1/9	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.8
砧下 Kinutashimo	多摩川水系 Tamagawa River	2025/1/9	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.6

※1 ND：不検出

※2 採水時間：午前9時

※3 検査機関：東京都水道局水質センター

※4 「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。
放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとに検出限界値は変動します。
たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND：Not Detectable

※2 Sampling time：9:00 A.M.

※3 Testing institute：Water Quality Management Center

※4 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value.

Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和7年2月の主要浄水場（所）の水道水の放射能検査結果について

Radiation Level of Purified Water at Main Water Purification Plants of Tokyo Waterworks in February 2025

令和7年2月の主要浄水場（所）の浄水（水道水）の放射能検査結果をお知らせします。

The results on purified water in February 2025 are as follows.

1 各水系を代表する浄水場：概ね月1回の検査

Main Purification Plants representing a river system: Test mostly once a month

(1) 金町浄水場（江戸川水系）

Kanamachi Purification Plant (Edogawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2025/2/5	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.9

(2) 朝霞浄水場（荒川水系）

Asaka Purification Plant (Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2025/2/5	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.9

(3) 小作浄水場（多摩川水系）

Ozaku Purification Plant (Tamagawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2025/2/5	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.8

(4) 東村山浄水場（多摩川・荒川水系）

Higashi-murayama Purification Plant (Tamagawa・Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2025/2/5	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7

(5) 長沢浄水場 (相模川水系)

Nagasawa Purification Plant (Sagamigawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2025/2/5	ND	< 0.8	ND	< 0.9	ND	< 0.7

2 その他の主要浄水場 (所) : 概ね月1回の検査

Other Main Purification Plants: Test mostly once a month

単位：Bq/kg

浄水所	水源	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
			検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Water resource	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
三郷 Misato	江戸川水系 Edogawa River	2025/2/5	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.7
三園 Misono	荒川水系 Arakawa River	2025/2/5	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.9
境 Sakai	多摩川水系 Tamagawa River	2025/2/5	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.7
砧 Kinuta	多摩川水系 Tamagawa River	2025/2/5	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.9
砧下 Kinutashimo	多摩川水系 Tamagawa River	2025/2/5	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 1

※1 ND：不検出

※2 採水時間：午前9時

※3 検査機関：東京都水道局水質センター

※4 「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。

放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとに検出限界値は変動します。

たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND：Not Detectable

※2 Sampling time：9:00 A.M.

※3 Testing institute：Water Quality Management Center

※4 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value.

Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和7年3月の主要浄水場（所）の水道水の放射能検査結果について

Radiation Level of Purified Water at Main Water Purification Plants of Tokyo Waterworks in March 2025

令和7年3月の主要浄水場（所）の浄水（水道水）の放射能検査結果をお知らせします。

The results on purified water in March 2025 are as follows.

1 各水系を代表する浄水場：概ね月1回の検査

Main Purification Plants representing a river system: Test mostly once a month

(1) 金町浄水場（江戸川水系）

Kanamachi Purification Plant (Edogawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2025/3/5	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7

(2) 朝霞浄水場（荒川水系）

Asaka Purification Plant (Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2025/3/5	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.8

(3) 小作浄水場（多摩川水系）

Ozaku Purification Plant (Tamagawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2025/3/5	ND	< 0.8	ND	< 0.9	ND	< 0.7

(4) 東村山浄水場（多摩川・荒川水系）

Higashi-murayama Purification Plant (Tamagawa・Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2025/3/5	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.8

(5) 長沢浄水場 (相模川水系)

Nagasawa Purification Plant (Sagamigawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2025/3/5	ND	< 0.6	ND	< 0.8	ND	< 0.8

2 その他の主要浄水場 (所) : 概ね月1回の検査

Other Main Purification Plants: Test mostly once a month

単位：Bq/kg

浄水所	水源	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
			検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Water resource	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
三郷 Misato	江戸川水系 Edogawa River	2025/3/5	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.8
三園 Misono	荒川水系 Arakawa River	2025/3/5	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.8
境 Sakai	多摩川水系 Tamagawa River	2025/3/5	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.8
砧 Kinuta	多摩川水系 Tamagawa River	2025/3/5	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7
砧下 Kinutashimo	多摩川水系 Tamagawa River	2025/3/4	ND	< 0.8	ND	< 0.5	ND	< 0.6

※1 ND：不検出

※2 採水時間：午前9時

※3 検査機関：東京都水道局水質センター

※4 「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。
放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとに検出限界値は変動します。
たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND：Not Detectable

※2 Sampling time：9:00 A.M.

※3 Testing institute：Water Quality Management Center

※4 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value.

Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和6年4月の多摩地区等浄水施設の水道水の放射能検査結果について

Previous Data on the Radiation Level of Purified Water at Water Purification Plants in Tama Area in April 2024

令和6年4月の多摩地区等の浄水(水道水)の放射能検査結果をお知らせします。

The results on purified water in Tama area in April 2024 are as follows.

1 多摩地区等の表流水・伏流水・浅井戸を水源とする浄水施設：概ね月1回の検査

Water purification plants using surface water, subsoil water, or shallow well water in Tama Area: Test mostly once a month

<表流水を水源とする浄水施設> <surface water>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
氷川 Hikawa	2024/4/4	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.6
日原 Nippara	2024/4/4	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.6
ひむら Himura	2024/4/8	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.6
小河内 Ogouchi	2024/4/8	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.8
戸倉 Tokura	2024/4/17	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.5
乙津 Ottsu	2024/4/17	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.8
深沢 Fukasawa	2024/4/17	ND	< 0.5	ND	< 0.7	ND	< 0.5
大丹波 Otaba	2024/4/18	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.8
棚沢 Tanasawa	2024/4/18	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7

<伏流水を水源とする浄水施設> <subsoil water>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
沢井第一 Sawaidaiichi	2024/4/3	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.8
二俣尾 Futamatao	2024/4/3	ND	< 0.6	ND	< 0.8	ND	< 0.9
高月 Takatsuki	2024/4/4	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.7
千ヶ瀬第二 Chigasedaini	2024/4/18	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.6
御岳山 Mitakesan	2024/4/18	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.7
日向和田 Hinatawada	2024/4/22	ND	< 0.5	ND	< 0.7	ND	< 0.4
成木 Nariki	2024/4/22	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.7

<地下水（浅井戸）を水源とする浄水施設> <shallow well>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
上代継 Kamiyotsugi	2024/4/3	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7
大久野 Oguno	2024/4/3	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7

2 地下水(深井戸)を水源とする浄水施設:概ね3ヶ月1回の検査

Source water in taken form deep well: Test mostly once every three month

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
立川栄町 Tachikawasakaecho	2024/4/10	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.8
府中南町 Fuchuminamicho	2024/4/10	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.6
大丸 Omaru	2024/4/10	ND	< 0.6	ND	< 0.8	ND	< 0.7
富士見第三 Fijimidaisan	2024/4/11	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.9
梶野 Kajino	2024/4/11	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7
福生武蔵野台 Fussamusashinodai	2024/4/11	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.8
箱根ヶ崎 Hakonegasaki	2024/4/11	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.9

※1 ND：不検出

※2 検査機関：東京都水道局水質センター

※3 「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。

放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとに検出限界値は変動します。

たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND：Not Detectable

※2 Testing institute：Water Quality Management Center

※3 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value. Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和6年5月の多摩地区等浄水施設の水道水の放射能検査結果について

Previous Data on the Radiation Level of Purified Water at Water Purification Plants in Tama Area in May 2024

令和6年5月の多摩地区等の浄水(水道水)の放射能検査結果をお知らせします。

The results on purified water in Tama area in May 2024 are as follows.

1 多摩地区等の表流水・伏流水・浅井戸を水源とする浄水施設：概ね月1回の検査

Water purification plants using surface water, subsoil water, or shallow well water in Tama Area:
Test mostly once a month

<表流水を水源とする浄水施設> <surface water>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
棚沢 Tanasawa	2024/5/15	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.6
大丹波 Otaba	2024/5/15	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7
氷川 Hikawa	2024/5/16	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.7
日原 Nippara	2024/5/16	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.6
小河内 Ogouchi	2024/5/20	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.6
ひむら Himura	2024/5/20	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.8
深沢 Fukasawa	2024/5/23	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.8
戸倉 Tokura	2024/5/23	ND	< 0.6	ND	< 0.5	ND	< 0.7
乙津 Ottsu	2024/5/23	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.8

<伏流水を水源とする浄水施設> <subsoil water>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
沢井第一 Sawaidaiichi	2024/5/7	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.6
二俣尾 Futamatao	2024/5/7	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.6
高月 Takatsuki	2024/5/9	ND	< 0.8	ND	< 0.5	ND	< 0.7
日向和田 Hinatawada	2024/5/15	ND	< 0.6	ND	< 0.5	ND	< 0.7
成木 Nariki	2024/5/15	ND	< 0.6	ND	< 0.5	ND	< 0.8
千ヶ瀬 Chigase	2024/5/15	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.7
御岳山 Mitakesan	2024/5/16	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7

<地下水（浅井戸）を水源とする浄水施設> <shallow well>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
上代継 Kamiyotsugi	2024/5/7	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.6
大久野 Oguno	2024/5/7	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.7

2 地下水（深井戸）を水源とする浄水施設：概ね3ヶ月1回の検査

Source water in taken from deep well: Test mostly once every three month

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
滝の沢 Takinosawa	2024/5/8	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.5
国立中 Kunitachinaka	2024/5/8	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.7
南沢 Minamisawa	2024/5/8	ND	< 0.6	ND	< 0.5	ND	< 0.6
上連雀 Kamirenjyaku	2024/5/9	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.6
三鷹新川 Mitakashinkawa	2024/5/9	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.7

※1 ND：不検出

※2 検査機関：東京都水道局水質センター

※3 「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。
放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとに検出限界値は変動します。
たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND：Not Detectable

※2 Testing institute：Water Quality Management Center

※3 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value. Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和6年6月の多摩地区等浄水施設の水道水の放射能検査結果について

Previous Data on the Radiation Level of Purified Water at Water Purification Plants in Tama Area in June 2024

令和6年6月の多摩地区等の浄水(水道水)の放射能検査結果をお知らせします。

The results on purified water in Tama area in June 2024 are as follows.

1 多摩地区等の表流水・伏流水・浅井戸を水源とする浄水施設：概ね月1回の検査

Water purification plants using surface water, subsoil water, or shallow well water in Tama Area: Test mostly once a month

<表流水を水源とする浄水施設> <surface water>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
氷川 Hikawa	2024/6/10	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.8
日原 Nippara	2024/6/10	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.8
深沢 Fukasawa	2024/6/12	ND	< 0.5	ND	< 0.7	ND	< 0.7
戸倉 Tokura	2024/6/12	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.7
乙津 Ottsu	2024/6/12	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.9
ひむら Himura	2024/6/13	ND	< 0.8	ND	< 0.9	ND	< 0.8
小河内 Ogouchi	2024/6/13	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.7
棚沢 Tanasawa	2024/6/19	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.6
大丹波 Otaba	2024/6/19	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.7

<伏流水を水源とする浄水施設> <subsoil water>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
沢井第一 Sawaidaiichi	2024/6/3	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.7
二俣尾 Futamatao	2024/6/3	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.6
千ヶ瀬 Chigase	2024/6/3	ND	< 0.6	ND	< 0.5	ND	< 0.7
高月 Takatsuki	2024/6/10	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.6
日向和田 Hinatawada	2024/6/11	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7
成木 Nariki	2024/6/11	ND	< 0.6	ND	< 0.8	ND	< 0.8
御岳山 Mitakesan	2024/6/19	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7

<地下水（浅井戸）を水源とする浄水施設> <shallow well>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
上代継 Kamiyotsugi	2024/6/11	ND	< 0.8	ND	< 0.5	ND	< 0.8
大久野 Oguno	2024/6/11	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.7

2 地下水(深井戸)を水源とする浄水施設:概ね3ヶ月1回の検査

Source water in taken form deep well: Test mostly once every three month

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
国分寺北町 Kokubunjikitamachi	2024/6/5	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.7
小川 Ogawa	2024/6/6	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.5
三沢 Misawa	2024/6/6	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.6
保谷町 Hoyacho	2024/6/6	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.7
西東京栄町 Nishitokyosakaecho	2024/6/6	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.6
若松 Wakamatsu	2024/6/12	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7
多摩平 Tamadaira	2024/6/13	ND	< 0.5	ND	< 0.5	ND	< 0.6
南平 Minamidaira	2024/6/13	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.8

※1 ND：不検出

※2 検査機関：東京都水道局水質センター

※3 「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。
放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとに検出限界値は変動します。
たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND：Not Detectable

※2 Testing institute: Water Quality Management Center

※3 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value. Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和6年7月の多摩地区等浄水施設の水道水の放射能検査結果について

Previous Data on the Radiation Level of Purified Water at Water Purification Plants in Tama Area in July 2024

令和6年7月の多摩地区等の浄水(水道水)の放射能検査結果をお知らせします。

The results on purified water in Tama area in July 2024 are as follows.

1 多摩地区等の表流水・伏流水・浅井戸を水源とする浄水施設：概ね月1回の検査

Water purification plants using surface water, subsoil water, or shallow well water in Tama Area:
Test mostly once a month

<表流水を水源とする浄水施設> <surface water>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
棚沢 Tanasawa	2024/7/8	ND	< 0.8	ND	< 0.5	ND	< 0.9
大丹波 Otaba	2024/7/8	ND	< 0.6	ND	< 0.4	ND	< 0.7
氷川 Hikawa	2024/7/9	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.7
日原 Nippara	2024/7/9	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.7
戸倉 Tokura	2024/7/17	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.7
乙津 Ottsu	2024/7/17	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.7
深沢 Fukasawa	2024/7/17	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.7
ひむら Himura	2024/7/18	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.6
小河内 Ogouchi	2024/7/18	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.8

<伏流水を水源とする浄水施設> <subsoil water>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
沢井第一 Sawaidaiichi	2024/7/3	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.6
二俣尾 Futamatao	2024/7/3	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.7
千ヶ瀬 Chigase	2024/7/3	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.7
御岳山 Mitakesan	2024/7/8	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.7
高月 Takatsuki	2024/7/9	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.5
日向和田 Hinatawada	2024/7/10	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.7
成木 Nariki	2024/7/10	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7

<地下水（浅井戸）を水源とする浄水施設> <shallow well>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
上代継 Kamiyotsugi	2024/7/10	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.9
大久野 Oguno	2024/7/10	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.6

2 地下水(深井戸)を水源とする浄水施設:概ね3ヶ月1回の検査

Source water in taken form deep well: Test mostly once every three month

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
立川栄町 Tachikawasakaecho	2024/7/4	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.8
府中南町 Fuchuminamicho	2024/7/4	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7
大丸 Omaru	2024/7/4	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7
富士見第三 Fijimidaisan	2024/7/11	ND	< 0.9	ND	< 0.8	ND	< 1
梶野 Kajino	2024/7/11	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.8
福生武蔵野台 Fussamusashinodai	2024/7/11	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.7
箱根ヶ崎 Hakonegasaki	2024/7/11	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.8

※1 ND：不検出

※2 検査機関：東京都水道局水質センター

※3 「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。
放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとに検出限界値は変動します。
たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND：Not Detectable

※2 Testing institute：Water Quality Management Center

※3 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value. Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和6年8月の多摩地区等浄水施設の水道水の放射能検査結果について

Previous Data on the Radiation Level of Purified Water at Water Purification Plants in Tama Area in August 2024

令和6年8月の多摩地区等の浄水(水道水)の放射能検査結果をお知らせします。

The results on purified water in Tama area in August 2024 are as follows.

1 多摩地区等の表流水・伏流水・浅井戸を水源とする浄水施設：概ね月1回の検査

Water purification plants using surface water, subsoil water, or shallow well water in Tama Area:
Test mostly once a month

<表流水を水源とする浄水施設> <surface water>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
氷川 Hikawa	2024/8/8	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.7
日原 Nippara	2024/8/8	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.6
大丹波 Otaba	2024/8/14	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.7
棚沢 Tanasawa	2024/8/14	ND	< 0.9	ND	< 0.7	ND	< 0.9
ひむら Himura	2024/8/22	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.9
小河内 Ogouchi	2024/8/22	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.6
戸倉 Tokura	2024/8/26	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.6
乙津 Ottsu	2024/8/26	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7
深沢 Fukasawa	2024/8/26	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.7

<伏流水を水源とする浄水施設> <subsoil water>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
日向和田 Hinatawada	2024/8/6	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7
成木 Nariki	2024/8/6	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.9
高月 Takatsuki	2024/8/8	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.7
御岳山 Mitakesan	2024/8/14	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.6
沢井第一 Sawaidaiichi	2024/8/15	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7
二俣尾 Futamatao	2024/8/15	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.7
千ヶ瀬 Chigase	2024/8/15	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.6

<地下水（浅井戸）を水源とする浄水施設> <shallow well>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
上代継 Kamiyotsugi	2024/8/6	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.8
大久野 Oguno	2024/8/6	ND	< 0.8	ND	< 0.5	ND	< 0.7

2 地下水(深井戸)を水源とする浄水施設:概ね3ヶ月1回の検査

Source water in taken form deep well: Test mostly once every three month

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
滝の沢 Takinosawa	2024/8/7	ND	< 0.6	ND	< 0.5	ND	< 0.7
上連雀 Kamirenjyaku	2024/8/8	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7
三鷹新川 Mitakashinkawa	2024/8/8	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.6

※1 ND：不検出

※2 検査機関：東京都水道局水質センター

※3 「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。
放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとに検出限界値は変動します。
たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND：Not Detectable

※2 Testing institute：Water Quality Management Center

※3 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value. Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和6年9月の多摩地区等浄水施設の水道水の放射能検査結果について

Previous Data on the Radiation Level of Purified Water at Water Purification Plants in Tama Area in September 2024

令和6年9月の多摩地区等の浄水(水道水)の放射能検査結果をお知らせします。

The results on purified water in Tama area in September 2024 are as follows.

1 多摩地区等の表流水・伏流水・浅井戸を水源とする浄水施設：概ね月1回の検査

Water purification plants using surface water, subsoil water, or shallow well water in Tama Area: Test mostly once a month

<表流水を水源とする浄水施設> <surface water>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
戸倉 Tokura	2024/9/11	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7
乙津 Ottsu	2024/9/11	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.7
深沢 Fukasawa	2024/9/11	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7
ひむら Himura	2024/9/12	ND	< 0.9	ND	< 0.8	ND	< 0.9
小河内 Ogouchi	2024/9/12	ND	< 0.6	ND	< 0.8	ND	< 0.7
大丹波 Otaba	2024/9/17	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.6
棚沢 Tanasawa	2024/9/17	ND	< 0.6	ND	< 0.8	ND	< 0.7
氷川 Hikawa	2024/9/25	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.6
日原 Nippara	2024/9/25	ND	< 0.6	ND	< 0.8	ND	< 0.9

<伏流水を水源とする浄水施設> <subsoil water>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
沢井第一 Sawaidaiichi	2024/9/2	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.6
二俣尾 Futamatao	2024/9/2	ND	< 0.6	ND	< 0.5	ND	< 0.7
千ヶ瀬 Chigase	2024/9/2	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7
高月 Takatsuki	2024/9/9	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.8
御岳山 Mitakesan	2024/9/17	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.7
日向和田 Hinatawada	2024/9/19	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.6
成木 Nariki	2024/9/19	ND	< 0.8	ND	< 1	ND	< 0.7

<地下水（浅井戸）を水源とする浄水施設> <shallow well>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
上代継 Kamiyotsugi	2024/9/9	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.6
大久野 Oguno	2024/9/9	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7

2 地下水（深井戸）を水源とする浄水施設：概ね3ヶ月1回の検査

Source water in taken from deep well: Test mostly once every three month

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
三沢 Misawa	2024/9/4	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.9
保谷町 Hoyacho	2024/9/4	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.8
西東京栄町 Nishitokyosakaecho	2024/9/4	ND	< 0.6	ND	< 0.5	ND	< 0.7
国分寺北町 Kokubunjikitamachi	2024/9/5	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.6
若松 Wakamatsu	2024/9/11	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.8
多摩平 Tamadaira	2024/9/12	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.7
南平 Minamidaira	2024/9/12	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.7
上石原 Kamiishiwara	2024/9/17	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.6
国立中 Kunitachinaka	2024/9/18	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.7

※1 ND：不検出

※2 検査機関：東京都水道局水質センター

※3 「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとに検出限界値は変動します。たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND：Not Detectable

※2 Testing institute: Water Quality Management Center

※3 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value. Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和6年10月の多摩地区等浄水施設の水道水の放射能検査結果について

Previous Data on the Radiation Level of Purified Water at Water Purification Plants in Tama Area in October 2024

令和6年10月の多摩地区等の浄水(水道水)の放射能検査結果をお知らせします。

The results on purified water in Tama area in October 2024 are as follows.

1 多摩地区等の表流水・伏流水・浅井戸を水源とする浄水施設：概ね月1回の検査

Water purification plants using surface water, subsoil water, or shallow well water in Tama Area:
Test mostly once a month

<表流水を水源とする浄水施設> <surface water>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
大丹波 Otaba	2024/10/16	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.8
棚沢 Tanasawa	2024/10/16	ND	< 0.7	ND	< 0.9	ND	< 0.9
氷川 Hikawa	2024/10/21	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.7
日原 Nippara	2024/10/21	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7
戸倉 Tokura	2024/10/22	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.6
乙津 Ottsu	2024/10/22	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.6
深沢 Fukasawa	2024/10/22	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.7
ひむら Himura	2024/10/24	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.8
小河内 Ogouchi	2024/10/24	ND	< 0.5	ND	< 0.7	ND	< 0.6

<伏流水を水源とする浄水施設> <subsoil water>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
沢井第一 Sawaidaiichi	2024/10/2	ND	< 0.9	ND	< 0.7	ND	< 0.8
二俣尾 Futamatao	2024/10/2	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.7
千ヶ瀬 Chigase	2024/10/2	ND	< 0.8	ND	< 0.5	ND	< 0.6
日向和田 Hinatawada	2024/10/9	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.6
成木 Nariki	2024/10/23	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.7
御岳山 Mitakesan	2024/10/16	ND	< 0.6	ND	< 0.5	ND	< 0.7
高月 Takatsuki	2024/10/21	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.6

<地下水（浅井戸）を水源とする浄水施設> <shallow well>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
大久野 Oguno	2024/10/9	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.8

2 地下水(深井戸)を水源とする浄水施設:概ね3ヶ月1回の検査

Source water in taken form deep well: Test mostly once every three month

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
上石原 Kamiishiwara	2024/10/2	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.8
富士見第三 Fijimidaisan	2024/10/3	ND	< 0.9	ND	< 0.7	ND	< 0.8
梶野 Kajino	2024/10/3	ND	< 0.6	ND	< 0.9	ND	< 0.8
福生武蔵野台 Fussamusashinodai	2024/10/3	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.8
箱根ヶ崎 Hakonegasaki	2024/10/9	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.8
立川栄町 Tachikawasakaecho	2024/10/10	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.8
府中南町 Fuchuminamicho	2024/10/10	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.9
大丸 Omaru	2024/10/10	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7

※1 ND：不検出

※2 検査機関：東京都水道局水質センター

※3 「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。
放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとに検出限界値は変動します。
たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND：Not Detectable

※2 Testing institute：Water Quality Management Center

※3 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value. Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和6年11月の多摩地区等浄水施設の水道水の放射能検査結果について

Previous Data on the Radiation Level of Purified Water at Water Purification Plants in Tama Area in November 2024

令和6年11月の多摩地区等の浄水(水道水)の放射能検査結果をお知らせします。

The results on purified water in Tama area in November 2024 are as follows.

1 多摩地区等の表流水・伏流水・浅井戸を水源とする浄水施設：概ね月1回の検査

Water purification plants using surface water, subsoil water, or shallow well water in Tama Area:
Test mostly once a month

<表流水を水源とする浄水施設> <surface water>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
大丹波 Otaba	2024/11/13	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.8
棚沢 Tanasawa	2024/11/13	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.6
氷川 Hikawa	2024/11/14	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.8
日原 Nippara	2024/11/14	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.7
ひむら Himura	2024/11/19	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7
小河内 Ogouchi	2024/11/19	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.7
戸倉 Tokura	2024/11/20	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.7
乙津 Otsu	2024/11/20	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.6
深沢 Fukasawa	2024/11/20	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.8

<伏流水を水源とする浄水施設> <subsoil water>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
日向和田 Hinatawada	2024/11/5	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.8
成木 Nariki	2024/11/5	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.6
沢井第一 Sawaidaiichi	2024/11/12	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.7
二俣尾 Futamatao	2024/11/12	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.7
千ヶ瀬 Chigase	2024/11/12	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7
御岳山 Mitakesan	2024/11/13	ND	< 0.5	ND	< 0.6	ND	< 0.5
高月 Takatsuki	2024/11/14	ND	< 0.5	ND	< 0.6	ND	< 0.7

<地下水（浅井戸）を水源とする浄水施設> <shallow well>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131		放射性セシウム134		放射性セシウム137	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
大久野 Oguno	2024/11/5	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.6

2 地下水（深井戸）を水源とする浄水施設：概ね3ヶ月1回の検査

Source water in taken form deep well: Test mostly once every three month

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
滝の沢 Takinosawa	2024/11/6	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.7
国立中 Kunitachinaka	2024/11/6	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.6
上連雀 Kamirenjyaku	2024/11/14	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.7
三鷹新川 Mitakashinkawa	2024/11/14	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7

※1 ND：不検出

※2 検査機関：東京都水道局水質センター

※3 「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。
放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとに検出限界値は変動します。
たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND：Not Detectable

※2 Testing institute：Water Quality Management Center

※3 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value. Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和6年12月の多摩地区等浄水施設の水道水の放射能検査結果について

Previous Data on the Radiation Level of Purified Water at Water Purification Plants in Tama Area in December 2024

令和6年12月の多摩地区等の浄水(水道水)の放射能検査結果をお知らせします。

The results on purified water in Tama area in December 2024 are as follows.

1 多摩地区等の表流水・伏流水・浅井戸を水源とする浄水施設：概ね月1回の検査

Water purification plants using surface water, subsoil water, or shallow well water in Tama Area:
Test mostly once a month

<表流水を水源とする浄水施設> <surface water>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
氷川 Hikawa	2024/12/5	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.6
日原 Nippara	2024/12/5	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.6
大丹波 Otaba	2024/12/9	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.7
棚沢 Tanasawa	2024/12/9	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.8
ひむら Himura	2024/12/10	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.6
小河内 Ogouchi	2024/12/10	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.6
戸倉 Tokura	2024/12/11	ND	< 0.8	ND	< 0.9	ND	< 0.8
乙津 Ottsu	2024/12/11	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.6
深沢 Fukasawa	2024/12/11	ND	< 0.6	ND	< 0.8	ND	< 0.7

<伏流水を水源とする浄水施設> <subsoil water>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
高月 Takatsuki	2024/12/5	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.5
御岳山 Mitakesan	2024/12/9	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.8
日向和田 Hinatawada	2024/12/12	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.7
成木 Nariki	2024/12/12	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.8
沢井第一 Sawaidaiichi	2024/12/18	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.8
二俣尾 Futamatao	2024/12/18	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7
千ヶ瀬 Chigase	2024/12/18	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.5

<地下水（浅井戸）を水源とする浄水施設> <shallow well>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131		放射性セシウム134		放射性セシウム137	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
大久野 Oguno	2024/12/12	ND	< 0.8	ND	< 0.5	ND	< 0.7

2 地下水（深井戸）を水源とする浄水施設：概ね3ヶ月1回の検査

Source water in taken form deep well: Test mostly once every three month

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
三沢 Misawa	2024/12/3	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7
保谷町 Hoyacho	2024/12/3	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.7
多摩平 Tamadaira	2024/12/10	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.8
南平 Minamidaira	2024/12/10	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.8
若松 Wakamatsu	2024/12/11	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.8

※1 ND：不検出

※2 検査機関：東京都水道局水質センター

※3 「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとに検出限界値は変動します。たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND：Not Detectable

※2 Testing institute：Water Quality Management Center

※3 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value. Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和7年1月の多摩地区等浄水施設の水道水の放射能検査結果について

Previous Data on the Radiation Level of Purified Water at Water Purification Plants in Tama Area in January 2025

令和7年1月の多摩地区等の浄水(水道水)の放射能検査結果をお知らせします。

The results on purified water in Tama area in January 2025 are as follows.

1 多摩地区等の表流水・伏流水・浅井戸を水源とする浄水施設：概ね月1回の検査

Water purification plants using surface water, subsoil water, or shallow well water in Tama Area:
Test mostly once a month

<表流水を水源とする浄水施設> <surface water>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
氷川 Hikawa	2025/1/7	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.6
日原 Nippara	2025/1/7	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.7
戸倉 Tokura	2025/1/21	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.7
乙津 Ottsu	2025/1/21	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7
深沢 Fukasawa	2025/1/21	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.6
ひむら Himura	2025/1/23	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.9
小河内 Ogouchi	2025/1/23	ND	< 0.7	ND	< 0.9	ND	< 0.7
大丹波 Otaba	2025/1/27	ND	< 0.9	ND	< 0.7	ND	< 0.8
棚沢 Tanasawa	2025/1/27	ND	< 0.8	ND	< 0.9	ND	< 0.8

<伏流水を水源とする浄水施設> <subsoil water>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
高月 Takatsuki	2025/1/7	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7
日向和田 Hinatawada	2025/1/8	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7
成木 Nariki	2025/1/8	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.6
沢井第一 Sawaidaiichi	2025/1/15	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.7
二俣尾 Futamatao	2025/1/15	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.8
千ヶ瀬 Chigase	2025/1/15	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.7
御岳山 Mitakesan	2025/1/22	ND	< 0.8	ND	< 0.9	ND	< 0.8

<地下水（浅井戸）を水源とする浄水施設> <shallow well>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131		放射性セシウム134		放射性セシウム137	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
大久野 Oguno	2025/1/8	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7

2 地下水（深井戸）を水源とする浄水施設：概ね3ヶ月1回の検査

Source water in taken form deep well: Test mostly once every three month

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
大丸 Omaru	2025/1/9	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.6
国分寺北町 Kokubunjikitamachi	2025/1/14	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.7
上石原 Kamiishiwara	2025/1/15	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.7
富士見第三 Fijimidaisan	2025/1/16	ND	< 1	ND	< 0.9	ND	< 1
福生武蔵野台 Fussamusashinodai	2025/1/16	ND	< 0.9	ND	< 0.8	ND	< 0.8
箱根ヶ崎 Hakonegasaki	2025/1/16	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.9

※1 ND：不検出

※2 検査機関：東京都水道局水質センター

※3 「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとに検出限界値は変動します。たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND：Not Detectable

※2 Testing institute：Water Quality Management Center

※3 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value. Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和7年2月の多摩地区等浄水施設の水道水の放射能検査結果について

Previous Data on the Radiation Level of Purified Water at Water Purification Plants in Tama Area in February 2025

令和7年2月の多摩地区等の浄水(水道水)の放射能検査結果をお知らせします。

The results on purified water in Tama area in February 2025 are as follows.

1 多摩地区等の表流水・伏流水・浅井戸を水源とする浄水施設：概ね月1回の検査

Water purification plants using surface water, subsoil water, or shallow well water in Tama Area:
Test mostly once a month

<表流水を水源とする浄水施設> <surface water>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
ひむら Himura	2025/2/13	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.7
小河内 Ogouchi	2025/2/13	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.8
大丹波 Otaba	2025/2/17	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.7
棚沢 Tanasawa	2025/2/17	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.6
戸倉 Tokura	2025/2/19	ND	< 0.7	ND	< 1	ND	< 0.8
乙津 Ottsu	2025/2/19	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.7
深沢 Fukasawa	2025/2/19	ND	< 0.5	ND	< 0.6	ND	< 0.7
氷川 Hikawa	2025/2/20	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.6
日原 Nippara	2025/2/20	ND	< 0.6	ND	< 0.8	ND	< 0.8

<伏流水を水源とする浄水施設> <subsoil water>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
沢井第一 Sawaidaiichi	2025/2/3	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.8
二俣尾 Futamatao	2025/2/3	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.7
千ヶ瀬 Chigase	2025/2/3	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.9
御岳山 Mitakesan	2025/2/17	ND	< 0.7	ND	< 0.9	ND	< 0.7
日向和田 Hinatawada	2025/2/18	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.8
成木 Nariki	2025/2/18	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.9
高月 Takatsuki	2025/2/20	ND	< 0.6	ND	< 0.8	ND	< 0.8

<地下水（浅井戸）を水源とする浄水施設> <shallow well>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131		放射性セシウム134		放射性セシウム137	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
大久野 Oguno	2025/2/18	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.8

2 地下水（深井戸）を水源とする浄水施設：概ね3ヶ月1回の検査

Source water in taken form deep well: Test mostly once every three month

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
滝の沢 Takinosawa	2025/2/5	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.8
国立中 Kunitachinaka	2025/2/5	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.8
三沢 Misawa	2025/2/6	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7
保谷町 Hoyacho	2025/2/6	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.8
上北台 Kamikitadai	2025/2/12	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.7
多摩平 Tamadaira	2025/2/13	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7
南平 Minamidaira	2025/2/13	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.8

※1 ND：不検出

※2 検査機関：東京都水道局水質センター

※3 「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。
放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとに検出限界値は変動します。
たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND：Not Detectable

※2 Testing institute：Water Quality Management Center

※3 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value. Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。

令和7年3月の多摩地区等浄水施設の水道水の放射能検査結果について

Previous Data on the Radiation Level of Purified Water at Water Purification Plants in Tama Area in March 2025

令和7年3月の多摩地区等の浄水(水道水)の放射能検査結果をお知らせします。

The results on purified water in Tama area in March 2025 are as follows.

1 多摩地区等の表流水・伏流水・浅井戸を水源とする浄水施設：概ね月1回の検査

Water purification plants using surface water, subsoil water, or shallow well water in Tama Area:
Test mostly once a month

<表流水を水源とする浄水施設> <surface water>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
戸倉 Tokura	2025/3/4	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.8
乙津 Ottsu	2025/3/4	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.9
深沢 Fukasawa	2025/3/4	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.7
大丹波 Otaba	2025/3/11	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.8
棚沢 Tanasawa	2025/3/11	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.8
氷川 Hikawa	2025/3/12	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7
日原 Nippara	2025/3/12	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.7
ひむら Himura	2025/3/18	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.6
小河内 Ogouchi	2025/3/18	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.7

<伏流水を水源とする浄水施設> <subsoil water>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
沢井第一 Sawaidaiichi	2025/3/3	ND	< 0.6	ND	< 0.8	ND	< 0.8
二俣尾 Futamatao	2025/3/3	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7
千ヶ瀬 Chigase	2025/3/3	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.6
高月 Takatsuki	2025/3/5	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.7
御岳山 Mitakesan	2025/3/11	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.6
日向和田 Hinatawada	2025/3/17	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.8
成木 Nariki	2025/3/17	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.8

<地下水（浅井戸）を水源とする浄水施設> <shallow well>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131		放射性セシウム134		放射性セシウム137	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
大久野 Oguno	2025/3/17	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7

2 地下水（深井戸）を水源とする浄水施設：概ね3ヶ月1回の検査

Source water is taken from deep well: Test mostly once every three month

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
上連雀 Kamirenjyaku	2025/3/11	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7
深大寺 Jindaiji	2025/3/11	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7

※1 ND：不検出

※2 検査機関：東京都水道局水質センター

※3 「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。
放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとに検出限界値は変動します。
たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND：Not Detectable

※2 Testing institute：Water Quality Management Center

※3 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value. Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。