





本図は外殻寸法の説明図であって、設計上の構造を規制するものではない。

口径	L	H	h	W
20	190	127	35	100
25	225	127	35	100
30	230	143	40	108


FA-20.25.30

	単位
外 殻 寸 法 図	mm




口径	D1	D2	d1	H1	H2	H3
20	77	62	M80×2	31	15.5	8
25	77	62	M80×2	31	15.5	8
30	90	68	M85×2	31	14.0	8

d1以外は最大寸法を示す。



EA-20,EA-25,EA-30


部 品 名 称	単 位
上 ケ ー ス	mm



注 バックキ溝の深さと幅は表記寸法程度以下でも可


EA-20

部 品 名 称	単 位
下 ケ ー ス	mm




注 バッキン溝の深さと幅は表記寸法程度以下でも可

部 品 名 称	单 位
下 ケ ー ス	mm



流れの方向を示す標識は下図のとおりとする。




EA-30

注 パッキン溝の深さと幅は表記寸法程度以下でも可

部 品 名 称	単 位
下 ケ ー ス	mm


4芯ビニルキャブタイヤコード

黒:A1
白:A2
赤:P1(+)
緑:P2(-)



積算表示

警告表示



電子メータ計量ユニット

警告表示

内 容	表 示 例
電池電圧低下	
過大流量	
漏水	
逆流	

本図は、表示を示すための一例であり、
形状を示すものではない。


EA-20, 25

部 品 名 称

表 示 機 構


4芯ビニルキャブタイヤコード

黒:A1
白:A2
赤:P1(+)
緑:P2(-)



積算表示

警告表示



電子メータ計量ユニット

警告表示

内 容	表 示 例
電池電圧低下	
過大流量	
漏水	
逆流	

本図は、表示を示すための一例であり、
形状を示すものではない。

EA-30

部 品 名 称

表 示 機 構