

## 港区地球温暖化対策報告書制度（令和3年度実績）

東京都水道局は、港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例第15条に基づき、港区長に次のとおり地球温暖化対策報告書を提出しました。

報告年月日

令和4年12月12日

事業所番号

20157-00215

事業所等名称

港営業所

事業所等所在地

港区三田1-3-27

延べ面積

1,951 m<sup>2</sup>

事業所の主たる用途

事務所

二酸化炭素排出量  
(燃料等の使用に伴うもの)

45 t-CO<sub>2</sub>

二酸化炭素排出量原単位  
(延べ面積当たりの排出量)

23 kg-CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>

## 港区地球温暖化対策報告書制度（令和3年度実績）

東京都水道局は、港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例第15条に基づき、港区長に次のとおり地球温暖化対策報告書を提出しました。

報告年月日

令和4年12月12日

事業所番号

20157-00216

事業所等名称

港南庁舎

事業所等所在地

港区港南1-3-23

延べ面積

4,575 m<sup>2</sup>

事業所の主たる用途

事務所

二酸化炭素排出量  
(燃料等の使用に伴うもの)

23 t-CO<sub>2</sub>

二酸化炭素排出量原単位  
(延べ面積当たりの排出量)

5 kg-CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>

## 港区地球温暖化対策報告書制度（令和3年度実績）

東京都水道局は、港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例第15条に基づき、港区長に次のとおり地球温暖化対策報告書を提出しました。

報告年月日

令和4年12月12日

事業所番号

20157-00217

事業所等名称

芝給水所

事業所等所在地

港区芝公園3-6-7

延べ面積

5,488 m<sup>2</sup>

事業所の主たる用途

工場

二酸化炭素排出量  
(燃料等の使用に伴うもの)

958 t-CO<sub>2</sub>

二酸化炭素排出量原単位  
(延べ面積当たりの排出量)

174.5 kg-CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>