

資料編



1 施設整備主要事業計画

(1) 施設整備主要事業計画

(単位：百万円)

事業名		事業費	年度別計画額		
			19年度	20年度	21年度
水源及び浄水施設整備事業		96,000	32,000	32,000	32,000
送配水施設整備事業		157,000	52,000	52,000	53,000
給水設備整備事業		17,000	6,000	6,000	5,000
計		270,000	90,000	90,000	90,000
財 源	企業債	47,382	22,584	12,644	12,154
	国庫補助金	18,393	6,662	6,560	5,171
	一般会計繰入金	6,902	2,234	2,334	2,334
	その他	197,323	58,520	68,462	70,341

(2) 主要な施設整備の工期

			工 程											
			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
水源 及び 浄水 施設 整備 事業	堤体耐震強化	村山下貯水池												
	導水施設の整備	原水連絡管の二重化												
	高度浄水施設	三園浄水場												
		東村山浄水場												
		金町浄水場（三期）												
		三郷浄水場（二期）												
		朝霞浄水場（二期）												
送 配 水 施 設 整 備 事 業	送水管新設	東南幹線（八潮～大井）												
		（豊洲～八潮）												
	配水本管新設	多摩丘陵幹線（拝島～鎌水小山）												
		第二城北線												
	給水所新設	大井給水所												
		大谷口給水所												
	江北給水所	王子給水所												
		代々木給水所												
	梅郷給水所	吹上配水所												
		配水池増強	小右衛門給水所											
	和田堀給水所	多摩平浄水所												
		秋留台給水所												
	清瀬元町浄水所													
	給水設備整備事業													

注 本表には、計画期間（平成19～21年度）に行う主要な施設整備を表示している。 設計等 工事

(3) 事業別内訳

① 水源及び浄水施設整備事業

(単位：百万円)

	事業費	年度別計画額			主な整備内容
		19年度	20年度	21年度	
水源及び浄水施設整備事業	96,000	32,000	32,000	32,000	
水源分担金	20,700	6,700	7,000	7,000	水源施設建設費分担金
導水施設の整備	200	0	100	100	原水連絡管の二重化
堤体の耐震強化	3,921	1,832	2,089	0	村山下貯水池
高度浄水施設の建設	49,300	17,094	17,669	14,537	三園浄水場、東村山浄水場 金町浄水場（三期）、三郷浄水場（二期） 朝霞浄水場（二期）
多摩地区小規模 浄水所の整備	1,437	947	280	210	3か所
既存施設の更新	18,342	4,727	4,162	9,453	浄水施設の耐震補強等
事務費	2,100	700	700	700	

② 送配水施設整備事業

(単位：百万円)

	事業費	年度別計画額			主な整備内容
		19年度	20年度	21年度	
送配水施設整備事業	157,000	52,000	52,000	53,000	
送配水管ネットワークの強化	59,470	20,887	19,703	18,880	140 km
送配水管の耐震強化等	55,893	17,986	18,807	19,100	409 km
配水池等の整備	34,737	10,827	11,190	12,720	給水所新設7か所 配水池増強5か所 等
事務費	6,900	2,300	2,300	2,300	

③ 給水設備整備事業

(単位：百万円)

	事業費	年度別計画額			主な整備内容
		19年度	20年度	21年度	
給水設備整備事業	17,000	6,000	6,000	5,000	
公立小学校の水飲栓 直結給水化	2,100	400	1,700	0	モデル事業実施校 400 校
大口給水管の耐震強化	4,200	1,400	1,400	1,400	取替栓数 1,800 栓
私道内給水管整備等	10,100	4,000	2,700	3,400	96 km
事務費	600	200	200	200	

2 財政収支見積

(1) 収入見積

(単位：百万円)

事 項		1 9 年度	2 0 年度	2 1 年度	計
料 金 収 入	料 金 収 入	320,307	321,327	323,078	964,712
	調 定 水 量 (千 m ³)	1,539,762	1,545,410	1,555,995	4,641,167
	販 売 単 価 (円 / m ³)	208.02	207.92	207.63	—
起 債		22,584	12,644	12,154	47,382
国 庫 補 助 金		6,662	6,560	5,171	18,393
一 般 会 計 繰 入 金	料 金 特 別 措 置 補 て ん 金	1,955	1,991	2,028	5,974
	水 源 開 発 等 出 資 金	2,567	2,695	2,749	8,011
	そ の 他	111	111	111	333
	計	4,633	4,797	4,888	14,318
そ の 他 収 入	受 託 事 業 収 益	3,296	3,183	3,199	9,678
	下水道料金徴収費負担金	16,345	17,738	18,281	52,364
	配水管等改造工事分担金	2,904	2,413	2,450	7,767
	そ の 他	17,764	16,853	18,924	53,541
	計	40,309	40,187	42,854	123,350
合 計		394,495	385,515	388,145	1,168,155

注 起債は、借換分を除いたものである。

(2) 支出見積

(単位：百万円)

事 項		1 9 年度	2 0 年度	2 1 年度	計
営 業 費 用	原 水 費	16,179	17,322	17,380	50,881
	浄 水 費	28,920	30,998	30,976	90,894
	配 水 費	80,672	81,722	83,102	245,496
	給 水 費	23,941	26,475	26,752	77,168
	受 託 事 業 費	3,296	3,183	3,199	9,678
	業 務 費	30,564	29,794	29,720	90,078
	総 係 費	19,181	19,700	19,864	58,745
	そ の 他 営 業 費 用	523	678	727	1,928
	雑 支 出 等	7,162	6,854	6,782	20,798
	計	210,438	216,726	218,502	645,666
支 払 利 息		17,425	16,072	14,903	48,400
元 金 償 還 金		66,282 (△ 3,900)	53,353	54,507	174,142 (△ 3,900)
建 設 改 良 費	原 水 及 浄 水 施 設 費	37,001	36,972	36,476	110,449
	配 水 施 設 費	52,808	53,734	51,211	157,753
	営 業 設 備 費	5,109	5,150	8,018	18,277
	大 規 模 浄 水 場 更 新 積 立 金	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(15,000)
	計	99,918	100,856	100,705	301,479
合 計		394,063	387,007	388,617	1,169,687

注1 元金償還金は、借換分を除いたもので、民間債の満期一括償還制度導入に伴う平準化をした後の額(カッコ内は内書き)である。

2 建設改良費のうち、大規模浄水場更新積立金は、後年度の財政需要に対応するものであり、カッコ書きで表示している。

3 水道事業ガイドライン 業務指標一覧

分類	番号	業務指標	定義	指標値		
				15年度	16年度	17年度
安心	1001	水源利用率（％）	（一日平均配水量 / 確保している水源水量）×100	70.8	71.5	71.1
	1002	水源余裕率（％）	（確保している水源水量/一日最大配水量－1）×100	25.6	21.8	25.0
	1003	原水有効利用率（％）	（年間有効水量 / 年間取水量）× 100	94.1	94.0	93.9
	1004	自己保有水源率（％）	（自己保有水源水量 / 全水源水量）×100	18.9	18.9	18.9
	1005	取水量 1 m ³ 当たり 水源保全投資額(円/m ³)	水源保全に投資した費用 / その流域からの取水量	4.9	5.1	5.3
	1101	原水水質監視度(項目)	原水水質監視項目数	129	144	144
	1102	水質検査箇所密度 (箇所/100km ²)	（水質検査採水箇所数 / 給水区域面積）× 100	10.1	10.1	10.1
	1103	連続自動水質監視度 (台/(1,000m ³ /日))	（連続自動水質監視装置設置数/一日平均配水量）×1,000	0.028	0.028	0.028
	1104	水質基準不適合率（％）	（水質基準不適合回数/全検査回数）×100	0.0	0.0	0.0
	1105	カビ臭から見た おいしい水達成率（％）	（（1－ジェシ最大濃度/水質基準値）＋（1－2・メル イホル最大濃度/水質基準値））/2）×100	100.0	100.0	100.0
	1106	塩素臭から見た おいしい水達成率（％）	（1－（年間残留塩素最大濃度－残留塩素水質管理目標 値）/残留塩素水質管理目標値）×100	0.0	0.0	0.0
	1107	総トリハロメタン濃度 水質基準比（％）	（総トリハロメタン最大濃度 / 総トリハロメタン濃度水質基準値）×100	50.0	52.0	47.0
	1108	有機物（TOC）濃度水質基準比 （％）	（有機物最大濃度 / 有機物水質基準値）×100	データなし	32.0	26.0
	1109	農薬濃度水質管理目標比（％）	（測定を実施した農薬毎の最大濃度をそれぞれの水質管理 目標値で除した値の合計値/測定を実施した農薬数） ×100	0.039	0.059	0.031
	1110	重金属濃度水質基準比（％）	（6項目の重金属毎の最大濃度をそれぞれの水質基準値で 除した値の合計/6）×100	16.7	11.7	10.0
	1111	無機物質濃度水質基準比（％）	（6項目の無機物質毎の最大濃度をそれぞれの水質基準値 で除した値の合計/6）×100	35.9	32.1	29.6
	1112	有機物質濃度水質基準比（％）	（4項目の有機物質毎の最大濃度をそれぞれの水質基準値 で除した値の合計/4）×100	25.0	20.0	15.0
	1113	有機塩素化学物質濃度 水質基準比（％）	（9項目の有機塩素化学物質毎の最大濃度をそれぞれの 水質基準値等で除した値の合計/9）×100	21.3	15.1	14.1
	1114	消毒副生成物濃度水質基準比 （％）	（5項目の消毒副生成物毎の最大濃度をそれぞれの水質 基準値で除した値の合計/5）×100	41.2	25.5	17.6
	1115	直結給水率（％）	（直結給水件数 / 給水件数） ×100	62.6	62.1	62.4
安定	1116	活性炭投入率（％）	（年間活性炭投入日数 / 年間日数）×100	71.3	90.1	100.0
	1117	鉛製給水管率（％）	（鉛製給水管使用件数 / 給水件数） × 100	5.8	3.7	1.4
	2001	給水人口一人当たり 貯留飲料水量(L/人)	（（配水池総容量（緊急貯水槽容量は除く）×1/2 ＋緊急貯水槽容量）/給水人口）×1,000	138.8	138.7	139.5
	2002	給水人口一人当たりの配水量 (L/日/人)	（一日平均配水量 / 給水人口）×1,000	365.6	366.8	361.5
	2003	浄水予備力確保率（％）	（（全浄水施設能力－一日最大浄水量） / 全浄水施設能力）×100	28.8	25.5	27.4
	2004	配水池貯留能力(日)	配水池総容量 / 一日平均配水量	0.7	0.7	0.8
	2005	給水制限数（日）	年間給水制限日数	0	0	0
	2006	普及率（％）	（給水人口 / 給水区域内人口）×100	100.0	100.0	100.0
	2007	配水管延長密度(km/km ²)	配水管延長 / 給水区域面積	20.3	20.5	20.7
	2008	水道メータ密度(個/km)	水道メータ数 / 配水管延長	251.6	254.3	257.1

分類	番号	業務指標	定 義	指 標 値		
				15年度	16年度	17年度
安定	2101	経年化浄水施設率（％）	(法定耐用年数を超えた浄水施設能力／全浄水施設能力) ×100	7.4	7.5	7.5
	2102	経年化設備率（％）	(経年化年数を超えている電気・機械設備数／電気・機械設備の総数) ×100	54.2	56.2	50.7
	2103	経年化管路率（％）	(法定耐用年数を超えた管路延長／管路総延長) ×100	0.8	0.9	1.3
	2104	管路の更新率（％）	(更新された管路延長／管路総延長) ×100	1.4	1.1	1.3
	2105	管路の更生率（％）	(更生された管路延長／管路総延長) ×100	0.0	0.0	0.0
	2106	バルブの更新率（％）	(更新されたバルブ数／バルブ設置数) ×100	1.5	1.2	1.2
	2107	管路の新設率（％）	(新設管路延長／管路総延長) ×100	0.8	0.8	0.6
	2201	水源の水質事故数(件)	年間水源水質事故件数	6	33	15
	2202	幹線管路の事故割合(件/100km)	(幹線管路の事故件数／幹線管路延長) ×100	5.1	5.0	4.1
	2203	事故時配水量率（％）	(事故時配水量／一日平均配水量) ×100	100.0	100.0	100.0
	2204	事故時給水人口率（％）	(事故時給水人口／給水人口) ×100	0.0	0.0	0.0
	2205	給水拠点密度(箇所/100km ²)	(配水池・緊急貯水槽数／給水区域面積) ×100	15.4	16.2	16.3
	2206	系統間の原水融通率（％）	原水の融通能力／受水側浄水能力×100 〔上段：朝霞浄水場 → 東村山浄水場〕 〔下段：東村山浄水場 → 朝霞浄水場〕	64.9 51.8	64.9 51.8	64.9 51.8
	2207	浄水施設耐震率（％）	(耐震対策の施されている浄水施設能力／全浄水施設能力) ×100	0	0	0
	2208	ポンプ所耐震施設率（％）	(耐震対策の施されているポンプ所能力／全ポンプ所能力) ×100	75.3	80.4	81.1
	2209	配水池耐震施設率（％）	(耐震対策の施されている配水池容量／配水池総容量) ×100	20.9	24.7	30.8
	2210	管路の耐震化率（％）	(耐震管延長／管路総延長) ×100	16.8	18.3	20.2
	2211	薬品備蓄日数(日)	平均薬品貯蔵量／一日平均使用量	38.6	43.3	49.4
	2212	燃料備蓄日数(日)	平均燃料貯蔵量／一日使用量	1.1	1.0	1.0
	2213	給水車保有度(台/1,000人)	(給水車数／給水人口) ×1,000	0.0005	0.0005	0.0005
	2214	可搬ポリタンク・ポリパック保有度(個/1,000人)	(可搬ポリタンク・ポリパック数／給水人口) ×1,000	1.2	1.5	1.5
	2215	車載用の給水タンク保有度(m ³ /1,000人)	(車載用給水タンクの総容量／給水人口) ×1,000	0.020	0.022	0.020
	2216	自家発電設備容量率（％）	(自家発電設備容量／当該設備の電力総容量) ×100	54.3	54.4	54.6
	2217	警報付施設率（％）	(警報付施設数／全施設数) ×100	100.0	100.0	100.0
	2218	給水装置の凍結発生率(件/1,000件)	(給水装置の年間凍結件数／給水件数) ×1,000	0.0044	0.0177	0.0745

分類	番号	業務指標	定 義	指 標 値		
				15年度	16年度	17年度
持 続	3001	営業収支比率（％）	（営業収益／営業費用）×100	122.0	124.7	124.8
	3002	経常収支比率（％）	（（営業収益＋営業外収益）／（営業費用＋営業外費用））×100	112.8	116.6	118.6
	3003	総収支比率（％）	（総収益／総費用）×100	113.3	116.6	118.7
	3004	累積欠損金比率（％）	（累積欠損金／（営業収益－受託工事収益））×100	0	0	0
	3005	繰入金比率（収益的収支分）（％）	（損益勘定繰入金／収益的收入）×100	0.4	0.5	0.4
	3006	繰入金比率（資本的収入分）（％）	（資本勘定繰入金／資本的収入）×100	5.2	5.2	7.1
	3007	職員一人当たり給水収益（1,000円/人）	（給水収益／損益勘定所属職員数）／1,000	71,444	73,504	73,744
	3008	給水収益に対する職員給与費の割合（％）	（職員給与費／給水収益）×100	14.8	14.4	14.6
	3009	給水収益に対する企業債利息の割合（％）	（企業債利息／給水収益）×100	8.8	7.7	6.8
	3010	給水収益に対する減価償却費の割合（％）	（減価償却費／給水収益）×100	22.3	21.8	23.0
	3011	給水収益に対する企業債償還金の割合（％）	（企業債償還金／給水収益）×100	22.8	23.6	24.1
	3012	給水収益に対する企業債残高の割合（％）	（企業債残高／給水収益）×100	227.7	208.1	194.6
	3013	料金回収率（給水にかかる費用のうち水道料金で回収する割合）（％）	（供給単価／給水原価）×100	103.0	106.6	107.4
	3014	供給単価（円/ｍ ³ ）	（給水収益／有収水量）	203.8	204.0	199.5
	3015	給水原価（円/ｍ ³ ）	（経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費））／有収水量	197.9	191.4	185.7
	3016	1 箇月当たり家庭用料金（10ｍ ³ ）（円）	1 箇月当たりの一般家庭用（口径13mm）の基本料金＋10 ｍ ³ 使用時の従量料金	966	965	965
	3017	1 箇月当たり家庭用料金（20ｍ ³ ）（円）	1 箇月当たりの一般家庭用（口径13mm）の基本料金＋20 ｍ ³ 使用時の従量料金	2,331	2,309	2,309
	3018	有収率（％）	（有収水量／給水量）×100	93.6	93.9	94.2
	3019	施設利用率（％）	（一日平均給水量／一日給水能力）×100	63.3	64.9	64.5
	3020	施設最大稼働率（％）	（一日最大給水量／一日給水能力）×100	71.2	74.5	72.6
	3021	負荷率（％）	（一日平均給水量／一日最大給水量）×100	88.9	87.0	88.9
	3022	流動比率（％）	（流動資産／流動負債）×100	246.1	264.1	255.5
	3023	自己資本構成比率（％）	（（自己資本金＋剰余金）／負債・資本合計）×100	64.8	66.6	68.4
	3024	固定比率（％）	（固定資産／（自己資本金＋剰余金））×100	142.3	138.0	133.8
	3025	企業債償還元金対減価償却費比率（％）	（企業債償還元金／当年度減価償却費）×100	102.2	108.1	104.5
	3026	固定資産回転率（回）	（営業収益－受託工事収益）／（（期首固定資産＋期末固定資産）／2）	0.16	0.16	0.16
	3027	固定資産使用効率（ｍ ³ /10,000円）	（給水量／有形固定資産）×10,000	8.4	8.3	8.2

注1 指標値は、日本水道協会の「水道事業ガイドライン」に基づき、税抜き額により算出している。ただし、1か月当たり家庭用料金は、税込み、口座割引適用後の額である。

2 職員給与費は、収益的支出に係るものである（資本的支出に係るものを含んでいない）。

3 給水原価は、地方公営企業決算の状況（総務省）調の基準によって算出している。

分類	番号	業務指標	定 義	指 標 値		
				15年度	16年度	17年度
持 続	3101	職員資格取得度(件/人)	職員が取得している法定資格数 / 全職員数	データなし	1.2	1.5
	3102	民間資格取得度(件/人)	職員が取得している民間資格取得数 / 全職員数	データなし	0.0	0.0
	3103	外部研修時間(時間)	(職員が外部研修を受けた時間×人数) / 全職員数	6.8	8.0	6.3
	3104	内部研修時間(時間)	(職員が内部研修を受けた時間×人数) / 全職員数	17.7	19.1	17.4
	3105	技術職員率(%)	(技術職員総数 / 全職員数) ×100	50	50	50
	3106	水道業務経験年数度(年/人)	全職員の水道業務経験年数 / 全職員数	データなし	18.3	18.9
	3107	技術開発職員率(%)	(技術開発業務従事職員数 / 全職員数) ×100	0.4	0.4	0.4
	3108	技術開発費率(%)	(技術開発費 / 給水収益) ×100	0.1	0.2	0.1
	3109	職員一人当たり配水量 (m ³ /人)	年間配水量 / 全職員数	327,569	343,540	341,697
	3110	職員一人当たりメータ数 (個/人)	水道メータ数 / 全職員数	1,266.6	1,295.6	1,373.5
	3111	公傷率(%)	(公傷で休務した延べ人×日数) / (全職員数×年間公務日数) ×100	0.03	0.02	0.03
	3112	直接飲用率(%)	(直接飲用回答数 / 直接飲用アンケート回答数) ×100	データなし	データなし	51.9
	3201	水道事業に係る 情報の提供度(部/件)	広報誌配布部数 / 給水件数	2.8	2.8	2.7
	3202	モニタ割合(人/1,000人)	(モニタ人数 / 給水人口) ×1,000	0.04	0.04	0.04
	3203	アンケート情報収集割合 (人/1,000人)	(アンケート回答人数 / 給水人口) ×1,000	0.40	0.21	0.22
	3204	水道施設見学者割合 (人/1,000人)	(見学者数 / 給水人口) ×1,000	37.6	37.0	38.8
	3205	水道サービスに対する 苦情割合(件/1,000件)	(水道サービス苦情件数 / 給水件数) ×1,000	0.06	0.40	1.14
	3206	水質に対する苦情割合 (件/1,000件)	(水質苦情件数 / 給水件数) ×1,000	0.0010	0.0152	0.0256
	3207	水道料金に対する苦情割合 (件/1,000件)	(水道料金苦情件数 / 給水件数) ×1,000	0.011	0.125	0.285
	3208	監査請求数(件)	年間監査請求件数	0	1	0
環 境	3209	情報開示請求数(件)	年間情報開示請求件数	34	62	98
	3210	職員一人当たり受付件数 (件/人)	受付件数 / 全職員数	592.7	646.8	625.0
	4001	配水量1 m ³ 当たり電力消費量 (kWh/m ³)	全施設の電力使用量/年間配水量	0.5	0.5	0.5
	4002	配水量1 m ³ 当たり 消費エネルギー(MJ/m ³)	全施設での総エネルギー消費量/年間配水量	1.9	2.0	2.0
	4003	再生可能エネルギー利用率 (%)	(再生可能エネルギー設備の電力使用量 / 全施設の電力使用量) ×100	0.067	0.047	0.272
	4004	浄水発生土の有効利用率 (%)	(有効利用土量/浄水発生土量) ×100	68.4	61.6	55.0
	4005	建設副産物のリサイクル率 (%)	(リサイクルされた建設副産物量/ 建設副産物排出量) ×100	98.4	98.7	99.8
	4006	配水量1 m ³ 当たり 二酸化炭素(CO ₂)排出量 (g・CO ₂ /m ³)	(総二酸化炭素(CO ₂)排出量/年間配水量) ×10 ⁶	225.7	200.6	206.0
	4101	地下水率(%)	(地下水揚水量 / 水源利用水量) ×100	6.2	6.2	6.2

分類	番号	業務指標	定義	指標値		
				15年度	16年度	17年度
管理	5001	給水圧不適正率（％）	（適正な範囲になかった圧力測定箇所・日数の総和 ／（圧力測定箇所総数×年間日数））×100	0.6	0.0	0.0
	5002	配水池清掃実施率（％）	（最近5年間に清掃した配水池容量 ／（配水池総容量／5））×100	218.5	196.7	192.9
	5003	年間ポンプ平均稼働率（％）	（ポンプ運転時間の合計／ （ポンプ総台数×年間日数×24））×100	48.6	47.7	48.8
	5004	検針誤り割合（件/1,000件）	（誤検針件数／検針総件数）×1,000	0.03	0.03	0.04
	5005	料金請求誤り割合（件/1,000件）	（誤料金請求件数／料金請求総件数）×1,000	0.03	0.03	0.04
	5006	料金未納率（％）	（年度末未納料金総額／総料金収入額）×100	5.6	5.5	5.3
	5007	給水停止割合（件/1,000件）	（給水停止件数／給水件数）×1,000	13.2	13.5	15.3
	5008	検針委託率（％）	（委託した水道メータ数／水道メータ数）×100	100	100	100
	5009	浄水場第三者委託率（％）	（第三者委託した浄水場能力／全浄水場能力）×100	0	0	0
	5101	浄水場事故割合 （10年間の件数/箇所）	10年間の浄水場停止事故件数／浄水場総数	0.4	0.4	0.3
	5102	ダクトイル鋳鉄管・鋼管率 （％）	（ダクトイル鋳鉄管延長＋鋼管延長）／管路総延長 ×100	97.0	97.7	98.2
	5103	管路の事故割合（件/100km）	（管路の事故件数／管路総延長）×100	5.2	4.1	4.2
	5104	鉄製管路の事故割合（件/100km）	（鉄製管路の事故件数／鉄製管路総延長）×100	5.1	3.9	4.2
	5105	非鉄製管路の事故割合 （件/100km）	（非鉄製管路の事故件数／非鉄製管路総延長）×100	24.1	50.7	11.1
	5106	給水管の事故割合（件/1,000件）	（給水管の事故件数／給水件数）×1,000	4.3	3.9	2.9
	5107	漏水率（％）	（年間漏水量／年間配水量）×100	4.7	4.4	4.2
	5108	給水件数当たり漏水量 （m ³ /年/件）	年間漏水量／給水件数	11.9	11.2	10.4
	5109	断水・濁水時間（時間）	（断水・濁水時間×断水・濁水区域給水人口）／給水人口	データなし	0.03	0.08
	5110	設備点検実施率（％）	（電気・計装・機械設備等の点検回数 ／電気・計装・機械設備の法定点検回数）×100	298.7	298.7	332.1
	5111	管路点検率（％）	（点検した管路延長／管路総延長）×100	23.7	21.2	18.0
国際	5112	バルブ設置密度（基/km）	バルブ設置数／管路総延長	14.2	14.3	14.3
	5113	消火栓点検率（％）	（点検した消火栓数／消火栓数）×100	8.7	8.1	8.5
	5114	消火栓設置密度（基/km）	消火栓数／配水管延長	5.1	5.1	5.1
	5115	貯水槽水道指導率（％）	（貯水槽水道指導件数／貯水槽水道総数）×100	0.5	4.8	11.7
	6001	国際技術等協力度（人×週）	人的技術等協力者数 × 滞在週数	0	18	53
	6101	国際交流数（件）	年間人的交流件数	50	51	46