

浄水施設の水質検査結果(1/2)

浄水施設名 国立中給水所(No.50)

住 所 東京都 国立市 中

令和8年3月末現在

水質基準項目

四半期に複数回の測定を行っている項目は、平均値を掲載しています。

番号	項 目	基準値	浄水施設出口の水質検査結果						浄水施設入口の水質検査結果						区 分
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	年度平均	回数	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	年度平均	回数	
基01	一般細菌	100個/mL 以下	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	12	病原生物の 代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	(0/12)	12	不検出	不検出	不検出	不検出	(0/12)	12	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	4	
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.90	0.60	0.96	0.97	0.86	4	0.17	0.15	0.16	0.16	0.16	4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	4	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	4	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	4	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	4	一般有機物
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.0006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.0018	0.0019	0.0018	0.0018	0.0018	4	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.02	0.05	0.03	<0.02	0.03	4	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4						—	消毒副生成物
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.0088	0.0076	0.0052	0.0023	0.0060	4						—	
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	4						—	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.0021	0.0031	0.0021	0.0021	0.0024	4						—	
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.016	0.016	0.011	0.0072	0.013	4						—	
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.002	0.004	0.002	0.002	0.003	4						—	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.0044	0.0041	0.0035	0.0023	0.0036	4						—	
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.0003	0.0007	0.0004	0.0005	0.0005	4						—	
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4						—	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	着色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.03	0.05	0.03	0.01	0.03	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	<0.01	0.02	0.03	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	8.0	9.7	10	12	9.9	4	12	12	13	13	13	4	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.003	0.009	0.004	<0.001	0.004	4	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	4	着色
基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	7.1	8.5	8.9	14.0	9.6	4	9.3	9.3	9.1	9.0	9.2	4	味
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	54.7	54.2	61.7	63.0	58.4	4	81.5	79.4	81.3	83.0	81.3	4	
基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	99	120	120	140	120	4			160		160	1	

水質基準項目

四半期に複数回の測定を行っている項目は、平均値を掲載しています。

番号	項 目	基準値	浄水施設出口の水質検査結果						浄水施設入口の水質検査結果						区 分
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	年度平均	回数	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	年度平均	回数	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下			<0.02		<0.02	1			<0.02		<0.02	1	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下						－						－	かび臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下						－						－	
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下			<0.002		<0.002	1			<0.002		<0.002	1	発泡
基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下			<0.0005		<0.0005	1			<0.0005		<0.0005	1	臭気
基46	有機物（全有機炭素の量）	3 mg/L 以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	12	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	12	基礎的性状
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.7	7.6	7.6	7.7	12	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	12	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12						－	
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12						12	
基50	色度	5度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	12	
基51	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

水質管理目標設定項目

番号	項 目	目標値	浄水施設出口の水質検査結果						浄水施設入口の水質検査結果						区 分
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	年度平均	回数	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	年度平均	回数	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下(P)*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	4	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	一般有機物
目08	トルエン	0.4 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
目09	フタル酸ジ・2-エチルヘキシル	0.08 mg/L 以下						－						－	
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L 以下						－						－	消毒副生成物
目12	二酸化塩素	0.6 mg/L 以下	使用していないため検査を省略												消毒剤
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(P)*						－						－	消毒副生成物
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(P)*						－						－	
目15	農薬類	1 以下						－						－	農薬
目16	残留塩素	1 mg/L 以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	12						－	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L 以上100mg/L 以下	54.7	54.2	61.7	63.0	58.4	4	81.5	79.4	81.3	83.0	81.3	4	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L 以下	0.003	0.009	0.004	<0.001	0.004	4	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	4	着色
目19	遊離炭酸	20 mg/L 以下	2.0	2.5	3.0	3.0	2.6	4						－	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	臭気
目21	メチル・t-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
目22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L 以下	全有機炭素(水質基準項目)の検査で代替できるため省略												味
目23	臭気強度(TON)	3 以下	<1	<1	<1	<1	<1	12						－	臭気
目24	蒸発残留物	30mg/L 以上200mg/L 以下	99	120	120	140	120	4			160		160	1	味
目25	濁度	1度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	基礎的性状
目26	pH 値	7.5 程度	7.8	7.7	7.6	7.6	7.7	12	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	12	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける	-0.7	-0.7	-0.9	-1.0	-0.8	4						－	腐食
目28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される 集落数が2,000以下 (P)*	<1	<1	1	<1	<1	4						－	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下	0.03	0.05	0.03	0.01	0.03	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	着色
目31	ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L 以下 (P)*	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.000011	0.000012	0.000010	0.000007	0.000010	4	一般有機物

(注) *目標値の欄のPは、暫定値を示します。
大腸菌の欄の分数は、検出回数／検査回数を示します。